Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati n. × Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 323 AVENTE AD OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME) DA APPLICARE AL FORNO INCENERITORE – ATTO N. 560/2017: ESAME E PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di agosto presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio.

VISTA la nota del 04/03/2014 n. prot. 2879, avente ad oggetto: "*Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti consistenti in scarti organici, richiesta autorizzazione spostamento*", con la quale si è chiesto alla Giunta Regionale Abruzzo il rinvio della Conferenza di servizi al fine di attuare ulteriori approfondimenti tecnici necessari alla definizione di strategie attuative sull'utilizzo del forno in questione;

VISTA la richiesta su beni e servizi n° 3200 del 02/12/2016, avente ad oggetto la richiesta di acquisto di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) da applicare al forno inceneritore attualmente sito in Contrada Gattia, al fine di adeguare la tecnologia ed il servizio di misurazione delle emissioni alle normative recenti in materia ed alle prescrizioni dettate dall'Autorizzazione regionale DPC023/236;

EVIDENZIATO l'atta deliberativo n. 560 del 03/10/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "*Procedura negoziata nel M.E.P.A. per la fornitura di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), da applicare al forno inceneritore*", la cui parte dispositiva di seguito si trascrive:

1. *"Prendere atta dell'avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo del committente, in esito alla quale sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte delle aziende Environnement Italia S.p.a., Bi-Lab S.r.l. e Orion S.r.l., in grado di fornire il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME, oggetto della richiesta su beni e servizi n° 3200 del 02/12/2017.*

2. *Ratificare alla luce di quanto argomentato, l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita in M.E.P.A. con n. RDO 1625922 del 30/06/2017, per la fornitura del sistema di monitoraggio, a favore dell'azienda Environment Italia S.p.a., sulla quale sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 32, comma 7 del codice degli appalti da parte della stazione appaltante, autorizzando l'emissione della stipula del contratto tramite piattaforma elettronica.*

3. *Dare atto che prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire la "garanzia definitiva" prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, seconda le modalità delineate nell'art. 18 della lettera di invito.*

4. *Dare atto che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, previsto per la stipulazione del contratto, nel caso di specie non trova applicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera a) del citato decreto.*

5. *Dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione della fornitura, che ammontano complessivamente ad € 91.927,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto di conto "Imm. in corso – forno inceneritore – A15090.004" (Cod. Prog. KBT16 CdC: C1.3.1; CIG:7061613365), giusta atto deliberativo n. 1012/2016.*

6. *Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data di collaudo del sistema, con esito favorevole e previo riscontro della legittimità della spesa.*

7. *Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di ratificare l'aggiudicazione provvisoria notificata nel M.E.P.A, entro i termini temporali ivi previsti."*

DATO ATTO che è stato convenuto tra i contraenti il differimento dell'esecuzione del contratto, subordinandolo al trasferimento del forno inceneritore, sito all'epoca in Contrada Gattia, presso la nuova area sita in Colleatterrato Alto (Teramo);

CONSIDERATO che in fase di trasferimento del forno inceneritore è intervenuta una modifica normativa regionale nel settore ambientale, di tipo fortemente restrittivo, che ha comportato una revisione integrale nella mappatura dei parametri relativi alle emissioni di fumi in atmosfera;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto motivato, di dover implementare il forno inceneritore, adeguandolo ai limiti imposti dal suddetto intervento legislativo, mediante una modifica del contratto iniziale stipulato nel M.E.P.A. (RdO n. 1625922), previa autorizzazione del R.U.P., senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento in quanto questo comporterebbe notevoli disguidi oltreché una consistente duplicazione dei costi e degli oneri per la stazione appaltante correlati alla ripetizione di una nuova gara in merito;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone la possibilità per la stazione appaltante, di ricorrere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, in caso di forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto, ove un cambiamento del contraente comporterebbe le conseguenze succitate;

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012;

PRESO ATTO che il R.U.P. nel bilanciamento degli interessi coinvolti, avendo valutato le sopravvenute esigenze tecniche come preminenti ai fini dell'ottemperanza alla normativa dianzi richiamata, ha richiesto all'azienda aggiudicataria, la Environnement Italia S.p.a., un'offerta integrativa per l'implementazione e per l'adeguamento del forno inceneritore, sulla base delle esigenze espresse nel corso di una riunione tenutasi nella sede legale dell'Istituto, con il personale delegato dal citato operatore economico;

ACCERTATO che il funzionamento del sistema di rilevazione fumi per la definizione di tutti i parametri di legge regionale necessari, ha bisogno di un impianto di abbattimento del calore dei fumi stessi dalla temperatura di espulsione in modo che il calore degli stessi si abbatta da 800 °C a 500 °C max;

VISTA l'offerta trasmessa dalla predetta azienda in data 02/07/2019 (n. prot. 11260), agli atti per ogni debito riscontro, nella quale si prevede, per l'acquisizione dell'impianto di abbattimento della temperatura dei fumi, un prezzo supplementare rispetto a quello di aggiudicazione, pari ad € 61.650,00 (IVA ai sensi di legge inclusa);

RIBADITO che la necessità di ricorrere alla suddetta modifica, che non altera la natura generale del contratto di fornitura in argomento, è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, in quanto derivanti dalla sopravvenienza di ulteriori disposizioni legislative regionali, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il detto incremento economico che con il presente atto si intende autorizzare, non eccede i limiti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà, entro i termini di cui al comma 8 del citato articolo, a dare comunicazione all'ANAC della modifica del contratto di che trattasi;

DATO ATTO che, in esito al controllo effettuato dalla stazione appaltante, la prefata azienda risulta essere ancora in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal codice degli appalti, indispensabili anche ai fini dell'esecuzione dei contratti;

ACCERTATO, infine, che tale costo sarà ammortizzato interamente dal risparmio complessivo generato dall'incenerimento delle carcasse le quali, data la sospensione dell'attività del forno, sono attualmente smaltite come rifiuti ad un costo annuale stimato di circa € 60.000,00 + IVA;

ASSICURATA la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa complessiva, pari ad € 75.213,00 (IVA inclusa ai sensi di legge) che andrà a gravare sulla voce di conto "*Imm. in corso – forno inceneritore*" – A15090.004", attinti dalle seguenti voci del piano degli investimenti, approvato con l'atto richiamato in premessa, che presentano immediata disponibilità, per il cdc C1.3.1:

- € 50.000,00 dalla Voce "impianti e macchinari Pescara"
- € 25.213,00 dalla Voce "Lavori CPI sede centrale"

CONSIDERATO, quindi che, con l'attivazione del forno inceneritore l'Istituto potrebbe procedere – di nuovo – all'incenerimento "*in proprio*" delle carcasse, ottenendo quindi a lungo termine un notevole risparmio di spesa, dato che il loro smaltimento comporta un costo annuale pari all'investimento relativo all'impianto di abbattimento del calore dei fumi;

RITENUTO di ratificare la procedura seguita dal R.U.P., per le motivazioni dianzi espresse;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2019-2021, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura di che trattasi, si rileva quanto segue:

- Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi e societari delle aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di affidare all'azienda Environnement Italia S.p.a., l'implementazione e l'adeguamento del sistema, per tutte le motivazioni dianzi riportate;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Ratificare, alla luce di quanto argomentato, la modifica, autorizzata dal R.U.P., del contratto iniziale avente ad oggetto la fornitura di un sistema SME da applicare al forno inceneritore, stipulato nel M.E.P.A. (RdO n. 1625922) con l'azienda Environnement Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le finalità in premessa descritte, resasi necessaria a seguito di intervenute disposizioni normative regionali nel settore ambientale che hanno comportato ulteriori esigenze tecniche correlate al regolare utilizzo del bene.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall'implementazione e dall'adeguamento del detto sistema, che ammontano complessivamente ad € 75.213,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto di conto "*Imm. in corso – forno inceneritore –*

A15090.004" - CIG:7061613365 attinti dalle seguenti voci del piano degli investimenti, approvato con l'atto richiamato in premessa, che presentano immediata disponibilità, per il cdc C1.3.1:

- € 50.000,00 dalla Voce "impianti e macchinari Pescara"
- € 25.213,00 dalla Voce "Lavori CPI sede centrale"

3. Prendere atto che la modifica del contratto che si intende autorizzare, non eccede i limiti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà, entro i termini di cui al comma 8 del citato articolo, a darne comunicazione all'ANAC.

4. Liquidare e pagare le relative fatture, nei termini e nelle modalità previste dall'offerta richiamata in premessa, previa esibizione del DURC in corso di validità:

Fatturazione
- 30% all'ordine
- 70% alla consegna (previo collaudo con esito favorevole)

Pagamento
- 30% rimessa diretta vista fattura
- 70% BB60 gg DF FM (previo collaudo con esito favorevole)

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni in premessa descritte.

Istruttore del procedimento Nome e cognome Benedetto Zippilli	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto. IL DIRIGENTE PROPONENTE F.to Angelo Mincione	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n.A15090-004 del bilancio anno corrente IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 29.08.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile