

## DIRETTIVE

### DIRETTIVA 2008/38/CE DELLA COMMISSIONE

**del 5 marzo 2008**

**che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali<sup>(2)</sup>, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese<sup>(3)</sup>. A fini di chiarezza e razionalità, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La direttiva 93/74/CEE dispone che venga ridotto un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. L'elenco deve indicare l'uso preciso, e cioè i particolari fini nutrizionali, le caratteristiche nutrizionali principali, le diciture e, se del caso, disposizioni speciali sull'etichettatura.
- (3) Attualmente, talune destinazioni nutrizionali non possono essere incluse nell'elenco degli usi previsti, data la mancanza di metodi comunitari per il controllo del valore energetico negli alimenti per animali da compagnia e della fibra alimentare negli alimenti per animali in generale. Pertanto, detto elenco dovrà essere completato non appena tali metodi saranno adottati.
- (4) Detto elenco verrà, se del caso, modificato, in seguito agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE possano essere commercializzati unicamente se gli usi previsti sono compresi nella parte B dell'allegato I della presente direttiva e se soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato I.

Gli Stati membri assicurano inoltre il rispetto delle norme stabilito, sotto la rubrica «Disposizioni generali», nella parte A dell'allegato I.

#### Articolo 2

La direttiva 94/39/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 31 luglio 2008.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/4/CE (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Vedi allegato II, parte A.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

**ALLEGATO I****PARTE A****Disposizioni generali**

1. Qualora nella colonna 2 della parte B per lo stesso fine nutrizionale sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali, preceduto dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o entrambi i gruppi di caratteristiche essenziali onde ottenere il fine nutrizionale definito nella colonna 1. In entrambi i casi, le dichiarazioni corrispondenti che dovranno figurare sull'etichetta sono riportate nella colonna 4.
2. Qualora un gruppo di additivi sia citato nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B, l'additivo/gli additivi utilizzato/i debbono essere autorizzati come additivi corrispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
3. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta(e) la(le) fonte(i) di ingredienti o di costituenti analitici, il produttore deve fare una dichiarazione precisa [ad esempio nome specifico dello(degli) ingrediente(i), specie animale o parte dell'animale] che consenta di valutarne la conformità alle corrispondenti caratteristiche nutrizionali essenziali.
4. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta la dichiarazione di una sostanza anche ammessa come additivo, accompagnata dall'espressione «totale», il contenuto dichiarato deve riferirsi, a seconda dei casi, alla quantità naturalmente presente, se non è stata effettuata nessuna aggiunta, o, in deroga alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, alla quantità totale della sostanza ottenuta dopo l'addizione della quantità naturalmente presente e la quantità dell'additivo aggiunto.
5. Le dichiarazioni richieste nella colonna 4 della parte B con l'espressione «se aggiunto» sono obbligatorie se l'ingrediente o l'additivo è stato incorporato o aumentato proprio per ottenere un particolare fine nutrizionale.
6. Le dichiarazioni da fornire per la colonna 4 della parte B, concernenti i costituenti analitici e gli additivi, sono di ordine quantitativo.
7. Il periodo di impiego raccomandato nella colonna 5 della parte B indica un lasso di tempo all'interno del quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.
8. Un mangime destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare deve soddisfare i requisiti relativi indicati nella parte B per ciascun fine nutrizionale.
9. Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta devono essere fornite indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

**PARTE B**  
**Elenco degli usi previsti**

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (1)	Bassa concentrazione di fosforo e ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte(i) proteiche</li> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Potassio</li> <li>— Sodio</li> <li>— Contenuto di acidi grassi essenziali (se aggiunti)</li> </ul>	Inizialmente fino a 6 mesi (2)  Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue:  «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:  «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Dissoluzione di calcoli a base di struvite (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proprietà acidificante dell'urina, bassa concentrazione di magnesio e ridotto tenore di proteine ma di qualità elevata</li> </ul>	Cani	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte(i) proteiche</li> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Sodio</li> <li>— Magnesio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Cloruri</li> <li>— Zolfo</li> <li>— Additivi acidificanti dell'urina</li> </ul>	Da 5 a 12 settimane  Nelle istruzioni per l'uso indicare:  «Si raccomanda acqua a volontà.» Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:  «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»	Nelle istruzioni per l'uso indicare:  «Si raccomanda acqua a volontà.» Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:  «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riduzione delle recidive di calcoli di struvite <sup>(3)</sup>	Proprietà acidificanti dell'urina e moderata concentrazione di magnesio	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Sodio</li> <li>— Magnesio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Cloruri</li> <li>— Zolfo</li> <li>— Additivi acidificanti dell'urina</li> </ul>	Fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di urati	Bassa concentrazione di purine e basso tenore di proteine ma di elevata qualità	Cani e gatti	Fonte(i) proteiche	Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell'acido urico	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati	Bassa concentrazione di calcio, bassa concentrazione di vitamina D e proprietà alcaliniz-zanti dell'urina	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fosforo</li> <li>— Calcio</li> <li>— Sodio</li> <li>— Magnesio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Cloruri</li> <li>— Zolfo</li> <li>— Vitamina D totale</li> <li>— Idrossiprolina</li> <li>— Additivi alcalinizzanti dell'urina</li> </ul>	Fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina	Bassa concentrazione di pro-teine, concentrazione moderata di aminoacidi solforati e pro-prietà alcalinizzanti dell'urina	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Aminoacidi solforati totali</li> <li>— Sodio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Cloruri</li> <li>— Zolfo</li> <li>— Additivi alcalinizzanti dell'urina</li> </ul>	Inizialmente fino ad 1 anno	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso op-pure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive <sup>(4)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte(i) selezionate di proteine</li> <li>— e/o</li> <li>— Fonte(i) selezionate di carboidrati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cani e gatti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte(i) proteiche</li> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)</li> <li>— Fonte(i) di carboidrati</li> <li>— Tenore d'acidi grassi essenziali (se aggiunti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente</li> </ul>	
Riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale	Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti ad elevata digeribilità	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ingredienti a elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento</li> <li>— Sodio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Fonte(i) di sostanze mucilaginose (se aggiunte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 1 a 2 settimane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</li> <li>— «Durante le diarrée acute e i periodi di convalescenza successivi.»</li> <li>— «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»</li> </ul>
Compensazione della cattiva digestione <sup>(5)</sup>	Ingredienti altamente digeribili e bassa concentrazione di grassi	Cani e gatti	Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da 3 a 12 settimane, ma per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatico cronica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</li> <li>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»</li> </ul>
Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica	Bassa concentrazione di sodio ed aumentato rapporto K/Na	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Sodio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Magnesio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inizialmente fino a 6 mesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</li> <li>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»</li> </ul>
Controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito)	Bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte(i) di carboidrati</li> <li>— Eventuale trattamento dei carboidrati</li> <li>— Amido</li> <li>— Zucchero totale</li> <li>— Fruttosio (se aggiunto)</li> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)</li> <li>— Fonte(i) di acidi grassi a catena di atomi di carbonio breve e media (se aggiunti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inizialmente fino a 6 mesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</li> <li>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»</li> </ul>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine, alta concentrazione di acidi grassi essenziali ed alta concentrazione di carboidrati di elevata digeribilità</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine ed alta concentrazione di acidi grassi essenziali</li> </ul>	Cani  Gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonti proteiche</li> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali</li> <li>— Carboidrati di elevata digeribilità, compreso loro eventuale trattamento</li> <li>— Sodio</li> <li>— Rame totale</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonti proteiche</li> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali</li> <li>— Sodio</li> <li>— Rame totale</li> </ul>	Inizialmente fino a sei mesi  Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»  Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia	Bassa concentrazione di grassi e alta concentrazione di acidi grassi essenziali	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Tenore di acidi grassi essenziali</li> <li>— Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)</li> </ul>	Inizialmente fino a 2 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzione del rame nel fegato	Bassa concentrazione di rame	Cani	Rame totale	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzione dell'eccesso di peso corporeo	Basso potere energetico	Cani e gatti	Valore energetico	Fino al raggiungimento del peso prefissato	Nelle istruzioni per l'uso dev'essere indicata la quantità giornaliera raccomandata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ripresa nutrizionale, convalescenza <sup>(6)</sup>	Elevato tenore energetico, elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità	Cani e gatti	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ingredienti, altamente digeribili, con ragionevoli sul loro eventuale trattamento</li> <li>— Valore energetico</li> <li>— Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)</li> </ul>	Fino alla ripresa completa	Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrazione sotto la sorveglianza di un veterinario.»
Supporto della funzione dermatica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli	Elevata concentrazione di acidi grassi essenziali	Cani e gatti	Tenore di acidi grassi essenziali	Fino a 2 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di febbre lattea	— Basso tenore di calcio	Vacche da latte	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Magnesio</li> </ul>	Da 1 a 4 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.»
e/o	— Bassa percentuale di anioni/cationi		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Sodio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Cloruri</li> <li>— Zolfo</li> </ul>	Da 1 a 4 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.»
	oppure				Indicare nelle istruzioni per l'uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale.»</li> <li>— «Cessare la somministrazione dopo il parto.»</li> </ul>
	— Alto tenore di zeolite (silicato sintetico di sodio e alluminio)	Tenore di silicato sintetico di sodio e di alluminio	2 settimane prima del parto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ovvero					
— Alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità	Tenore totale di calcio, fonti con le rispettive quantità di calcio	Dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto	Dai primi segnali di inizio del parto	Indicare sull'imballaggio, il contenitore o l'etichetta: — Le istruzioni per l'uso, cioè il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto. — Il testo «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso»	
Riduzione del rischio di che-tosi (7) (8)	Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche	Vacche da latte e ovini	— Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche — Propan-1,2-diol (se aggiunto come precursore di glucosio) — Glicerol (se aggiunto come precursore di glucosio)	Da 3 a 6 settimane dopo il parto (%) 6 settimane prima e 3 settimane dopo il parto (10)	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili Nel caso di alimenti per ovini, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore allattanti.»
Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia)	Elevata concentrazione di ma-gnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato tenore di proteine e bassa concentrazione di potassio	Ruminanti	— Amido — Zuccheri totali — Magnesio — Sodio — Potassio	Da 3 a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell'erba	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di eventuali fonti di carboidrati Nel caso di alimenti destinati a vacche da latte sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendi-mento.»
Riduzione del rischio di acidosi	Bassa concentrazione di carboi-drati di facile fermentazione ed elevata capacità di tampona-mento	Ruminanti	— Amido — Zuccheri totali	Massimo 2 mesi (11)	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di eventuali fonti di carboidrati Nel caso di alimenti destinati a rumi-nanti da ingrasso sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per nutriti in modo in-tensivo.» (12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico	Soprattutto elettroliti e carbonati ad assorbimento facile	Vitelli Suinetti Agnelli Capretti Puledri	— Fonte(i) di carboidrati — Sodio — Potassio — Cloruri	Da 1 a 7 giorni (da 1 a 3 giorni, se costituiscono l'unico alimento)	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: — «In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.» — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di calcoli urinari	Bassa concentrazione di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell'urina	Ruminanti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Fino a 6 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti intensivamente.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Deve essere sempre disponibile dell'acqua.»
Riduzione delle reazioni da stress	— Elevata concentrazione di magnesio e/o — Ingredienti di elevata digeribilità	Suini	— Magnesio	Da 1 a 7 giorni	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo
Stabilizzazione della digestione fisiologica	— Bassa capacità di tamponamento e ingredienti di elevata digeribilità	Suinetti	— Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Capacità di tamponamento — Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte) — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)	Da 2 a 4 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «In caso di rischio, di problemi digestivi, durante e dopo tali problemi»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	— Ingredienti di elevata digeribilità	Suini	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ingredienti di elevata digeribilità compreso eventuale trattamento</li> <li>— Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte)</li> <li>— Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)</li> </ul>		
Riduzione del rischio di stitichezza	Ingredienti che stimolano il transito intestinale	Scrofe	Ingredienti che stimolano il transito intestinale	Da 10 a 14 giorni prima e da 10 a 14 giorni dopo il parto	
Riduzione del rischio di steatosi epatica	Basso tenore energetico ed elevato tasso di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione	Galline ovraiole	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Valore energetico (dichiarazione con metodo della Comunità)</li> <li>— Percentuale di energia metabolizzabile proveniente da lipidi</li> <li>— Tenore di acidi grassi polinsaturi</li> </ul>	Fino a 12 settimane	
Compensazione della scarsa assimilazione	Bassa concentrazione di acidi grassi saturi ed elevata concentrazione di vitamine liposolubili	Pollastri, esclusi oche e colombi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Percentuale di acidi grassi saturi rispetto a quelli totali</li> <li>— Vitamina A totale</li> <li>— Vitamina D totale</li> <li>— Vitamina E totale</li> <li>— Vitamina K totale</li> </ul>	Nelle prime 2 settimane dopo la schiusa	
Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell'intestino tenue	Carbooidrati, proteine e grassi di elevata digeribilità preecceale	Equidi (13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ingredienti di elevata digeribilità fonti di carboidrati, proteine e grassi, con ragguagli sul loro eventuale trattamento</li> </ul>	Inizialmente fino a 6 mesi	<p>È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno.</p> <p>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</p> <p>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Compensazione di affezioni digestive croniche dell'intestino crasso	Fibre di elevata digeribilità	Equidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte(i) di fibre</li> <li>— Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)</li> </ul>	Inizialmente fino a 6 mesi	<p>È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato.</p> <p>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</p> <p>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»</p>
Riduzioni delle reazioni da stress	Ingredienti di elevata digeribilità	Equidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Magnesio</li> <li>— Ingredienti di elevata digeribilità, con ragguagli sul loro eventuale trattamento</li> <li>— Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)</li> </ul>	Da 2 a 4 settimane	<p>È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue:</p> <p>«Si raccomanda acqua a volontà.»</p>
Compensazione delle perdite eletrolitiche in caso di sudorazione elevata	Soprattutto elettroliti e carbonati di facile assorbimento	Equidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Calcio</li> <li>— Sodio</li> <li>— Magnesio</li> <li>— Potassio</li> <li>— Cloruri</li> <li>— Glucosio</li> </ul>	Da 1 a 3 giorni	<p>È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo.</p> <p>Qualora l'alimento corrisponda ad una parte rilevante della razione quotidiana occorre indicare il rischio di cambiamenti improvvisi della natura dell'alimento.</p>
Ripresa nutrizionale, convalescenza	Elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità	Equidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Ingredienti altamente digeribili, con ragguagli sul loro eventuale trattamento</li> <li>— Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)</li> </ul>	Fino alla ripresa completa	<p>È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo.</p> <p>Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</p> <p>«Somministrire sotto la sorveglianza di un veterinario.»</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	Bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati di elevata digeribilità	Equidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonti di proteine e di fibre</li> <li>— Carboidrati di elevata digeribilità, con ragguagli sul loro eventuale trattamento</li> <li>— Metionina</li> <li>— Colina</li> <li>— Tenore di acidi grassi n 3 (se aggiunti)</li> </ul>	Inizialmente fino a 6 mesi	<p>È necessario precisare il modo in cui l'alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno.</p> <p>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</p> <p>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»</p>
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica	Bassa concentrazione di fosforo e bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità	Equidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fonte di proteine</li> <li>— Calcio</li> <li>— Fosforo</li> <li>— Potassio</li> <li>— Magnesio</li> <li>— Sodio</li> </ul>	Inizialmente fino a 6 mesi	<p>Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:</p> <p>«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue:</p> <p>«Si raccomanda acqua a volontà.»</p>

<sup>(1)</sup> Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.

<sup>(2)</sup> Se l'alimento è raccomandato per una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.

<sup>(3)</sup> Nel caso di alimenti per gatti, il riferimento «Malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini» oppure «Sindrome urologica dei felini» può completare la casella «Particolare fine nutrizionale».

<sup>(4)</sup> Nel caso di alimenti previsti per una particolare intolleranza, quest'ultima deve essere indicata al posto di «ingredenti e sostanze nutritive».

<sup>(5)</sup> Il produttore può completare la casella «Particolare fine nutrizionale», facendo riferimento a «insufficienza pancreatico esocrina».

<sup>(6)</sup> Nel caso di alimenti per gatti, il produttore può completare la casella «Particolare fine nutrizionale», facendo riferimento alla «Lipidosi epatica felina».

<sup>(7)</sup> Il produttore può raccomandare l'uso anche per il sostituto dal termine «acetonemia».

<sup>(8)</sup> Il produttore può raccomandare l'uso anche per il ristabilimento della chetosi.

<sup>(9)</sup> In caso di alimenti per vacche da latte.

<sup>(10)</sup> In caso di alimenti per pecore madri.

<sup>(11)</sup> Nel caso di alimenti per vacche da latte: «Al massimo due mesi dall'inizio della lattazione».

<sup>(12)</sup> Precisare la categoria di ruminanti utilizzati.

<sup>(13)</sup> Nel caso di alimenti specificamente previsti per soddisfare le particolari necessità di animali molto vecchi (ingredienti di facile ingestione) l'indicazione della specie o della categoria di animali andrà completata con la menzione «animali vecchi».

## ALLEGATO II

## PARTE A

**Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive**

(di cui all'articolo 2)

Direttiva 94/39/CE della Commissione	(GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20)
Direttiva 95/9/CE della Commissione	(GU L 91 del 22.4.1995, pag. 35)
Direttiva 2002/1/CE della Commissione	(GU L 5 del 9.1.2002, pag. 8)
Direttiva 2008/4/CE della Commissione	(GU L 6 del 10.1.2008, pag. 4)

## PARTE B

**Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale**

(di cui all'articolo 2)

Direttiva	Termine di attuazione
94/39/CE	30 giugno 1995
95/9/CE	30 giugno 1995
2002/1/CE	20 novembre 2002
2008/4/CE	30 luglio 2008

## ALLEGATO III

**Tavola di concordanza**

Direttiva 94/39/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
—	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III