



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"**

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI
EDIFICI: SEDE CENTRALE, DISTACCAMENTO DI COLLEATTERRATO,
DISTACCAMENTO IN CONTRADA GATTIA**

**ELENCO PREZZI
COSTI DELLA SICUREZZA**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SICUREZZA (SpCap 1) OPERE PROVVISORIALI (Cap 1) RECINZIONI PROVVISORIALI (SbCap 1)			
Nr. 1 S.001.010.01 0.a01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio..alazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa euro (diciannove/34)	m ²	19,34
Nr. 2 S.001.010.01 0.a02	idem c.s. ...tubi da ponteggi..minose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (dodici/93)	m ²	12,93
Nr. 3 S.001.010.01 0.a03	idem c.s. ...tubi da ponteggi..elle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo per i mesi successivi euro (uno/07)	m ² /mese	1,07
Nr. 4 S.001.010.01 0.b01	idem c.s. ...tubi da ponteggi..lazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Con rete metallica zincata su paletti di legno: fornitura e posa euro (diciotto/10)	m ²	18,10
Nr. 5 S.001.010.01 0.b02	idem c.s. ...tubi da ponteggi..uminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (tredici/81)	m ²	13,81
Nr. 6 S.001.010.01 0.b03	idem c.s. ...tubi da ponteggi..elle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo per i mesi successivi euro (uno/12)	m ² /mese	1,12
Nr. 7 S.001.010.01 0.c01	idem c.s. ...tubi da ponteggi..ioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Con rete di plastica stampata su paletti di legno: fornitura e posa euro (diciotto/41)	m ²	18,41
Nr. 8 S.001.010.01 0.c02	idem c.s. ...tubi da ponteggi..uminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (quattordici/06)	m ²	14,06
Nr. 9 S.001.010.01 0.c03	idem c.s. ...tubi da ponteggi..elle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Nolo per i mesi successivi euro (uno/14)	m ² /mese	1,14
Nr. 10 S.001.010.01 0.d01	idem c.s. ...tubi da ponteggi..azioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa euro (venti/67)	m ²	20,67
Nr. 11 S.001.010.01 0.d02	idem c.s. ...tubi da ponteggi..uminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (undici/81)	m ²	11,81
Nr. 12 S.001.010.01 0.d03	idem c.s. ...tubi da ponteggi..elle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Nolo per i mesi successivi euro (uno/17)	m ² /mese	1,17
Nr. 13 S.001.010.01 0.e01	idem c.s. ...tubi da ponteggi..oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio: fornitura e posa euro (sedici/76)	m ²	16,76
Nr. 14 S.001.010.01 0.e02	idem c.s. ...tubi da ponteggi..uminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (dodici/07)	m ²	12,07
Nr. 15 S.001.010.01 0.e03	idem c.s. ...tubi da ponteggi..elle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Nolo per i mesi successivi euro (uno/18)	m ² /mese	1,18
Nr. 16 S.001.010.02 0.a01	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi ..oventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Con tavolame e travi di legno: fornitura e posa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diciannove/62)	m ²	19,62
Nr. 17 S.001.010.02 0.a02	idem c.s. ...in travi luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (quattordici/77)	m ²	14,77
Nr. 18 S.001.010.02 0.a03	idem c.s. ...in travi delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Nolo per i mesi successivi euro (uno/24)	m ² /mese	1,24
Nr. 19 S.001.010.02 0.b01	idem c.s. ...in travi ni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Con tavolame in legno e elementi tubolari metallici: fornitura e posa euro (ventitre/05)	m ²	23,05
Nr. 20 S.001.010.02 0.b02	idem c.s. ...in travi luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (quindici/51)	m ²	15,51
Nr. 21 S.001.010.02 0.b03	idem c.s. ...in travi delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Nolo per i mesi successivi euro (uno/30)	m ² /mese	1,30
Nr. 22 S.001.010.03 0.a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza.ento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Fornitura e posa euro (dodici/93)	m ²	12,93
Nr. 23 S.001.010.03 0.b	idem c.s. ...20 di larghezza.; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (tre/23)	m ²	3,23
Nr. 24 S.001.010.03 0.c	idem c.s. ...20 di larghezza.ementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Nolo per i mesi successivi euro (zero/52)	m ² /mese	0,52
Nr. 25 S.001.010.04 0.a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Fornitura e posa euro (quattordici/74)	m ²	14,74
Nr. 26 S.001.010.04 0.b	idem c.s. ...sostegno composti d. elementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 27 S.001.010.04 0.c	idem c.s. ...sostegno composti d. inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo per i mesi successivi euro (zero/57)	m ² /mese	0,57
Nr. 28 S.001.010.05 0.a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Fornitura e posa euro (sedici/36)	m ²	16,36
Nr. 29 S.001.010.05 0.b	idem c.s. ...composti da tubolari. elementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (quattro/08)	m ²	4,08
Nr. 30 S.001.010.05 0.c	idem c.s. ...composti da tubolari. inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo per i mesi successivi euro (zero/57)	m ²	0,57
Nr. 31 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² ind. siti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa euro (quattordici/01)	m ²	14,01
Nr. 32 S.001.010.06 0.a02	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..el terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (tre/52)	m ²	3,52
Nr. 33 S.001.010.06 0.a03	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi euro (zero/42)	m ² /mese	0,42
Nr. 34 S.001.010.06 0.b01	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..siti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa euro (quindici/88)	m ²	15,88
Nr. 35 S.001.010.06 0.b02	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..el terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (tre/96)	m ²	3,96
Nr. 36 S.001.010.06 0.b03	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi euro (zero/45)	m ² /mese	0,45
Nr. 37 S.001.010.06 0.c01	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..siti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa euro (sedici/45)	m ²	16,45
Nr. 38 S.001.010.06 0.c02	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..el terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (quattro/08)	m ²	4,08
Nr. 39 S.001.010.06 0.c03	idem c.s. ...220 gr/m ² ind..sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi euro (zero/51)	m ² /mese	0,51
Nr. 40 S.001.010.07 0.a01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad all. di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Con moduli di altezza pari a m 2,00: fornitura e posa euro (ventitre/25)	m ²	23,25
Nr. 41 S.001.010.07 0.a02	idem c.s. ...predisposte ad all..ementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (cinque/71)	m ²	5,71
Nr. 42 S.001.010.07 0.a03	idem c.s. ...predisposte ad all..nterrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo per i mesi successivi al terzo euro (uno/05)	m ² /mese	1,05
Nr. 43 S.001.010.07 0.b01	idem c.s. ...predisposte ad all.. di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Con moduli di altezza pari a m 2,50: fornitura e posa euro (venticinque/45)	m ²	25,45
Nr. 44 S.001.010.07 0.b02	idem c.s. ...predisposte ad all..lementi cernierati per modulo porta e terminali. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati euro (sei/31)	m ²	6,31
Nr. 45 S.001.010.07 0.b03	idem c.s. ...predisposte ad all..nterrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Nolo per i mesi successivi al terzo euro (uno/11)	m ² /mese	1,11
SISTEMI ANTICADUTA (SbCap 2)			
Nr. 46 S.001.020.01 0.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe..fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione euro (nove/05)	m	9,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 S.001.020.01 0.b	idem c.s. ...interasse non infe.. fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo euro (uno/36)	m/mese	1,36
Nr. 48 S.001.020.01 0.c	idem c.s. ...interasse non infe..rmapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione euro (dieci/44)	m	10,44
Nr. 49 S.001.020.01 0.d	idem c.s. ...interasse non infe..ermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo euro (uno/71)	m/mese	1,71
Nr. 50 S.001.020.01 0.e	idem c.s. ...interasse non infe..raverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione euro (dodici/55)	m	12,55
Nr. 51 S.001.020.01 0.f	idem c.s. ...interasse non infe..traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo euro (due/28)	m/mese	2,28
Nr. 52 S.001.020.02 0.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a ..fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione euro (dodici/65)	m	12,65
Nr. 53 S.001.020.02 0.b	idem c.s. ...inferiore a .. fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo euro (uno/14)	m/mese	1,14
Nr. 54 S.001.020.02 0.c	idem c.s. ...inferiore a ..rmapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione euro (quattordici/03)	m	14,03
Nr. 55 S.001.020.02 0.d	idem c.s. ...inferiore a ..ermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo euro (uno/49)	m/mese	1,49
Nr. 56 S.001.020.02 0.e	idem c.s. ...inferiore a ..se e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione euro (sedici/09)	m	16,09
Nr. 57 S.001.020.02 0.f	idem c.s. ...inferiore a ..erse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo euro (due/00)	m/mese	2,00
Nr. 58 S.001.020.03 0.a	Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio.. previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello euro (ventisei/09)	cad	26,09
Nr. 59 S.001.020.03 0.b	idem c.s. ...fissi in acciaio.. sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello euro (ventisette/74)	cad	27,74
Nr. 60 S.001.020.03 0.c	idem c.s. ...fissi in acciaio..ezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello euro (uno/84)	cad/mese	1,84
Nr. 61 S.001.020.03 0.d	idem c.s. ...fissi in acciaio..re di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Nolo di piastra per strutture verticali ed anello euro (uno/87)	cad/mese	1,87
Nr. 62 S.001.020.04 0.a	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spos..oneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m euro (undici/26)	cad/mese	11,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 63 S.001.020.04 0.b	idem c.s. ...angolo di spos..neo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m euro (undici/52)	cad/mese	11,52
Nr. 64 S.001.020.04 0.c	idem c.s. ...angolo di spos..neo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m euro (quattordici/43)	cad/mese	14,43
Nr. 65 S.001.020.04 0.d	idem c.s. ...angolo di spos..neo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 30 m euro (diciannove/56)	cad/mese	19,56
Nr. 66 S.001.020.05 0.a	Sistema anticaduta retrattile, dotato di marcatura CE, da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Sistema anticaduta retrattile, dotato di marcatura CE, da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un car..volgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2.5 m euro (due/94)	cad/mese	2,94
Nr. 67 S.001.020.06 0.a	Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra polia..ollata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 10 m euro (quattro/13)	cad/mese	4,13
Nr. 68 S.001.020.06 0.b	idem c.s. ...fino a 20 m euro (quattro/80)	cad/mese	4,80
Nr. 69 S.001.020.06 0.c	idem c.s. ...fino a 20 m euro (cinque/49)	cad/mese	5,49
Nr. 70 S.001.020.07 0.a	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza m 1 euro (zero/58)	cad/mese	0,58
Nr. 71 S.001.020.07 0.b	idem c.s. ...Lunghezza m 1,5 euro (zero/62)	cad/mese	0,62
Nr. 72 S.001.020.07 0.c	idem c.s. ...Lunghezza m 1,8 euro (zero/67)	cad/mese	0,67
Nr. 73 S.001.020.08 0.a	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi. Fune compreso ancoraggio euro (zero/41)	m/mese	0,41
PREVENZIONE INCENDI (SbCap 3)			
Nr. 74 S.001.030.01 0.a	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a mol..i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 21BC euro (ventisette/58)	cad	27,58
Nr. 75 S.001.030.01 0.b	idem c.s. ...sicurezza a mol..arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 3A 13BC euro (ventisette/74)	cad	27,74
Nr. 76 S.001.030.01 0.c	idem c.s.sicurezza a mol..i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC euro (trentaquattro/80)	cad	34,80
Nr. 77 S.001.030.01 0.d	idem c.s. ...sicurezza a mol..arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 5A 21BC euro (trentacinque/20)	cad	35,20
Nr. 78 S.001.030.01 0.e	idem c.s.sicurezza a mol..arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 5A 21BC euro (trentacinque/20)	cad	35,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 79 S.001.030.01 0.f	idem c.s. ...sicurezza a mol..arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 4 kg, classe 8A 55BC euro (quarantanove/93)	cad	49,93
Nr. 80 S.001.030.01 0.g	idem c.s. ...sicurezza a mol.. carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 113BC euro (cinquantatre/49)	cad	53,49
Nr. 81 S.001.030.01 0.h	idem c.s. ...sicurezza a mol..i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 89BC euro (quarantanove/78)	cad	49,78
Nr. 82 S.001.030.01 0.i	idem c.s. ...sicurezza a mol..ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 21A 113BC euro (cinquantacinque/94)	cad	55,94
Nr. 83 S.001.030.01 0.j	idem c.s. ...sicurezza a mol..rica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 13A 89BC euro (quarantanove/45)	cad	49,45
Nr. 84 S.001.030.01 0.k	idem c.s. ...sicurezza a mol..ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 34A 233BC euro (cinquantauno/54)	cad	51,54
Nr. 85 S.001.030.01 0.l	idem c.s. ...sicurezza a mol.. carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 144BC euro (sessantaquattro/11)	cad	64,11
Nr. 86 S.001.030.01 0.m	idem c.s. ...sicurezza a mol..ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 34 A 144BC euro (sessantasette/01)	cad	67,01
Nr. 87 S.001.030.01 0.n	idem c.s. ...sicurezza a mol..ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 34 A 233BC euro (sessantaquattro/92)	cad	64,92
Nr. 88 S.001.030.01 0.o	idem c.s. ...sicurezza a mol..ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 55 A 233BC euro (sessantaotto/40)	cad	68,40
Nr. 89 S.001.030.01 0.p	idem c.s. ...sicurezza a mol..carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 183BC euro (settantauno/16)	cad	71,16
Nr. 90 S.001.030.01 0.q	idem c.s. ...sicurezza a mol..a e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 43 A 183BC euro (settantatre/90)	cad	73,90
Nr. 91 S.001.030.02 0.a	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e ..sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 1 kg, classe 21BC euro (due/21)	cad/mese	2,21
Nr. 92 S.001.030.02 0.b	idem c.s. ...molla e ..tema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 1 kg, classe 3A 13BC euro (due/22)	cad/mese	2,22
Nr. 93 S.001.030.02 0.c	idem c.s. ...molla e ..sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 2 kg, classe 21BC euro (due/79)	cad/mese	2,79
Nr. 94 S.001.030.02 0.d	idem c.s. ...molla e ..tema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 2 kg, classe 5A 21BC euro (due/82)	cad/mese	2,82
Nr. 95 S.001.030.02 0.e	idem c.s. ...molla e ..tema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 2 kg, classe 5A 21BC euro (due/82)	cad/mese	2,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 96 S.001.030.02 0.f	idem c.s. ...molla e ..tema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 4 kg, classe 8A 55BC euro (tre/99)	cad/mese	3,99
Nr. 97 S.001.030.02 0.g	idem c.s. ...molla e ..istema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 6 kg, classe 113BC euro (quattro/29)	cad/mese	4,29
Nr. 98 S.001.030.02 0.h	idem c.s. ...molla e ..sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 6 kg, classe 89BC euro (tre/98)	cad/mese	3,98
Nr. 99 S.001.030.02 0.i	idem c.s. ...molla e ..ma di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 6 kg, classe 21A 113BC euro (quattro/48)	cad/mese	4,48
Nr. 100 S.001.030.02 0.j	idem c.s. ...molla e ..ema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 6 kg, classe 13A 89BC euro (tre/96)	cad/mese	3,96
Nr. 101 S.001.030.02 0.k	idem c.s. ...molla e ..ma di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 6 kg, classe 34A 233BC euro (quattro/14)	cad/mese	4,14
Nr. 102 S.001.030.02 0.l	idem c.s. ...molla e ..istema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 9 kg, classe 144BC euro (cinque/14)	cad/mese	5,14
Nr. 103 S.001.030.02 0.m	idem c.s. ...molla e ..a di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 9 kg, classe 34 A 144BC euro (cinque/37)	cad/mese	5,37
Nr. 104 S.001.030.02 0.n	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Da 9 kg, classe 34 A 233BC euro (cinque/20)	cad/mese	5,20
Nr. 105 S.001.030.02 0.o	idem c.s. ...ricarica Da 9 kg, classe 34 A 233BC euro (cinque/48)	cad/mese	5,48
Nr. 106 S.001.030.02 0.p	idem c.s. ...ricarica Da 12 kg, classe 183BC euro (cinque/71)	cad/mese	5,71
Nr. 107 S.001.030.02 0.q	idem c.s. ...ricarica Da 12 kg, classe 43 A 183BC euro (cinque/92)	cad/mese	5,92
Nr. 108 S.001.030.03 0.a	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC euro (centoundici/31)	cad	111,31
Nr. 109 S.001.030.03 0.b	idem c.s. ...indicatore. Da 2 kg, classe 34BC euro (centoquindici/36)	cad	115,36
Nr. 110 S.001.030.03 0.c	idem c.s. ...indicatore. Da 5 kg, classe 55BC euro (centonovantaquattro/41)	cad	194,41
Nr. 111 S.001.030.03 0.d	idem c.s. ...indicatore. Da 5 kg, classe 89BC euro (centonovantanove/29)	cad	199,29
Nr. 112 S.001.030.04 0.a	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica. Da 2 kg, classe 21BC euro (otto/92)	cad/mese	8,92
Nr. 113 S.001.030.04 0.b	idem c.s. ...ricarica. Da 2 kg, classe 34BC euro (nove/24)	cad/mese	9,24
Nr. 114 S.001.030.04 0.c	idem c.s. ...ricarica. Da 5 kg, classe 55BC euro (quindici/57)	cad/mese	15,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 115 S.001.030.04 0.d	idem c.s. ...ricarica. Da 5 kg, classe 89BC euro (quindici/95)	cad/mese	15,95
Nr. 116 S.001.030.05 0.a	Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 8A 89B euro (ottantauno/99)	cad	81,99
Nr. 117 S.001.030.06 0.a	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica. Da 9 kg, classe 8A 89B euro (sei/57)	cad/mese	6,57
Nr. 118 S.001.030.07 0.a	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete. In PVC per estintore da kg 1 euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 119 S.001.030.07 0.b	idem c.s. ...parete. In PVC per estintore da kg 2 euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 120 S.001.030.07 0.c	idem c.s. ...parete. In acciaio per estintore da kg 4 euro (diciassette/66)	cad	17,66
Nr. 121 S.001.030.07 0.d	idem c.s. ...parete. In acciaio per estintore da kg 6 euro (diciannove/00)	cad	19,00
Nr. 122 S.001.030.07 0.e	idem c.s. ...parete. In acciaio per estintore da kg 9-12 euro (diciannove/21)	cad	19,21
Nr. 123 S.001.030.07 0.f	idem c.s. ...parete. In acciaio per estintore Co da kg 5 euro (diciannove/72)	cad	19,72
Nr. 124 S.001.030.08 0.a	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Fornito da 30 kg, classe AB1C euro (duecentonovantauno/12)	cad	291,12
Nr. 125 S.001.030.08 0.b	idem c.s. ...di diffusione. Fornito da 50 kg, classe AB1C euro (trecentoottantasette/50)	cad	387,50
Nr. 126 S.001.030.08 0.c	idem c.s. ...di diffusione. Fornito da 100 kg, classe AB1C euro (cinquecentoottantacinque/10)	cad	585,10
Nr. 127 S.001.030.08 0.d	idem c.s. ...di diffusione. Nolo da 30 kg, classe AB1C euro (ventitre/30)	cad/mese	23,30
Nr. 128 S.001.030.08 0.e	idem c.s. ...di diffusione. Nolo da 50 kg, classe AB1C euro (trentauno/01)	cad/mese	31,01
Nr. 129 S.001.030.08 0.f	idem c.s. ...di diffusione. Nolo da 100 kg, classe AB1C euro (quarantasei/82)	cad/mese	46,82
Nr. 130 S.001.030.09 0.a	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Fornito da 18 kg, classe B10C euro (seicentoottantasette/97)	cad	687,97
Nr. 131 S.001.030.09 0.b	idem c.s. ...e supporto. Fornito da 27 kg, classe B8C euro (settecentonovantasette/30)	cad	797,30
Nr. 132 S.001.030.09 0.c	idem c.s. ...e supporto. Fornito da 54 kg, classe B6C euro (millequattrocentocinquantaotto/18)	cad	1'458,18
Nr. 133 S.001.030.09 0.d	idem c.s. ...e supporto. Nolo da 18 kg, classe B10C euro (cinquantacinque/04)	cad/mese	55,04
Nr. 134 S.001.030.09 0.e	idem c.s. ...e supporto. Nolo da 27 kg, classe B8C euro (sessantatre/79)	cad/mese	63,79
Nr. 135	idem c.s. ...e supporto. Nolo da 54 kg, classe B6C		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.001.030.09 0.f	euro (centosedici/66)	cad/mese	116,66
Nr. 136 S.001.030.10 0.a	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 15 euro (centotrentadue/01)	cad	132,01
Nr. 137 S.001.030.10 0.b	idem c.s. ...feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 20 euro (centoquarantasei/25)	cad	146,25
Nr. 138 S.001.030.10 0.c	idem c.s. ...feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 25 euro (centosessantasei/10)	cad	166,10
Nr. 139 S.001.030.10 0.d	idem c.s. ...feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 30 euro (centoottantatre/12)	cad	183,12
Nr. 140 S.001.030.10 0.e	idem c.s. ...feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 20 euro (duecentoquattordici/64)	cad	214,64
Nr. 141 S.001.030.10 0.f	idem c.s. ...feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 25 euro (duecentocinquantasei/20)	cad	256,20
Nr. 142 S.001.030.10 0.g	idem c.s. ...feritoie d'aria late.; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 30 euro (duecentosettantacinque/88)	cad	275,88
Nr. 143 S.001.030.10 0.h	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 euro (quattro/50)	cad/mese	4,50
Nr. 144 S.001.030.10 0.i	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 euro (quattro/81)	cad/mese	4,81
Nr. 145 S.001.030.10 0.j	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 euro (cinque/21)	cad/mese	5,21
Nr. 146 S.001.030.10 0.k	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 euro (cinque/57)	cad/mese	5,57
Nr. 147 S.001.030.10 0.l	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 euro (sei/23)	cad/mese	6,23
Nr. 148 S.001.030.10 0.m	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 euro (sette/08)	cad/mese	7,08
Nr. 149 S.001.030.10 0.n	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 euro (sette/50)	cad/mese	7,50
Nr. 150 S.001.030.11 0.a	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 15 euro (centoquaranta/26)	cad	140,26
Nr. 151 S.001.030.11	idem c.s. ...alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.b	euro (centocinquantaquattro/01)	cad	154,01
Nr. 152 S.001.030.11 0.c	idem c.s. ...alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 25 euro (centosettantatre/18)	cad	173,18
Nr. 153 S.001.030.11 0.d	idem c.s. ...alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 30 euro (centoottantanove/60)	cad	189,60
Nr. 154 S.001.030.11 0.e	idem c.s. ...alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 20 euro (duecentoventi/01)	cad	220,01
Nr. 155 S.001.030.11 0.f	idem c.s. ...alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 25 euro (duecentosessanta/12)	cad	260,12
Nr. 156 S.001.030.11 0.g	idem c.s. ...alluminio, schermo ..; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 30 euro (duecentosettantanove/11)	cad	279,11
Nr. 157 S.001.030.11 0.h	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 euro (cinque/62)	cad/mese	5,62
Nr. 158 S.001.030.11 0.i	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 euro (cinque/91)	cad/mese	5,91
Nr. 159 S.001.030.11 0.j	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 euro (sei/30)	cad/mese	6,30
Nr. 160 S.001.030.11 0.k	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 euro (sei/64)	cad/mese	6,64
Nr. 161 S.001.030.11 0.l	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 euro (sette/27)	cad/mese	7,27
Nr. 162 S.001.030.11 0.m	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 euro (otto/11)	cad/mese	8,11
Nr. 163 S.001.030.11 0.n	idem c.s. ...alluminio, schermo ..ato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 euro (otto/50)	cad/mese	8,50
Nr. 164 S.001.030.12 0.a	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 570c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late..ure a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 euro (centotrentauno/31)	cad	131,31
Nr. 165 S.001.030.12 0.b	idem c.s. ...feritoie d'aria late..ure a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 euro (centotrentanove/71)	cad	139,71
Nr. 166 S.001.030.12 0.c	idem c.s. ...feritoie d'aria late..gature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 euro (quattro/49)	cad/mese	4,49
Nr. 167 S.001.030.12 0.d	idem c.s. ...feritoie d'aria late..gature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 euro (quattro/66)	cad/mese	4,66
	----- ----- -----		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE (Cap 2) TETTOIE E PASSERELLE (SbCap 4)			
Nr. 168 S.002.010.01 0.a	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata euro (trecentocinquantauno/92)	m ²	351,92
Nr. 169 S.002.010.01 0.b	idem c.s. ...Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata euro (centosessantaquattro/26)	m ²	164,26
Nr. 170 S.002.010.01 0.c	idem c.s. ...Con struttura in legno euro (centosettantasei/56)	m ²	176,56
Nr. 171 S.002.010.01 0.d	idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata euro (centoquarantaotto/19)	m ²	148,19
Nr. 172 S.002.010.02 0.a	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata euro (quattordici/48)	m ² /mese	14,48
Nr. 173 S.002.010.02 0.b	idem c.s. ...Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata euro (otto/99)	m ² /mese	8,99
Nr. 174 S.002.010.02 0.c	idem c.s. ...Con struttura in legno euro (nove/03)	m ² /mese	9,03
Nr. 175 S.002.010.02 0.d	idem c.s. ...Con struttura in legno e lamiera grecata euro (sette/73)	m ² /mese	7,73
Nr. 176 S.002.010.03 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m ² euro (ottocentocinquantesette/93)	cad	857,93
Nr. 177 S.002.010.03 0.b	idem c.s. ...1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m ² euro (ottocentosestantaquattro/48)	cad	874,48
Nr. 178 S.002.010.04 0.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformi..l primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m ² euro (trentaquattro/03)	cad/mese	34,03
Nr. 179 S.002.010.04 0.b	idem c.s. ...lati, in conformi.. primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m ² euro (cinquanta/58)	cad/mese	50,58
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI (SbCap 5)			
Nr. 180 S.002.020.00 5.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, al..maltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. euro (centonovantanove/87)	cad	199,87
Nr. 181 S.002.020.01 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestro a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto.Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..edisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 120 x 120 euro (sessantasei/90)	cad	66,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 S.002.020.02 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.a acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 120 x 120 euro (diciannove/76)	cad/mese	19,76
Nr. 183 S.002.020.03 0.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat..antiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centouno/90)	cad	101,90
Nr. 184 S.002.020.03 0.b	idem c.s. ...esterna in mat..tiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca euro (novantanove/48)	cad	99,48
Nr. 185 S.002.020.04 0.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat..ne a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (sessantadue/47)	cad/mese	62,47
Nr. 186 S.002.020.04 0.b	idem c.s. ...esterna in mat.. a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca euro (sessanta/04)	cad/mese	60,04
Nr. 187 S.002.020.05 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..ere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 315 x 240 x 240 con 2 vasi alla turca euro (duecentoquarantadue/97)	cad	242,97
Nr. 188 S.002.020.05 0.b	idem c.s. ...tamponatura. Pareti i..zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 340 x 240 x 240 con 2 vasi a sedere e cassette euro (duecentocinquantaquattro/29)	cad	254,29
Nr. 189 S.002.020.06 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..isposto. Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca euro (centonove/55)	cad/mese	109,55
Nr. 190 S.002.020.06 0.b	idem c.s. ...tamponatura. Pareti i..Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette euro (centoventi/87)	cad/mese	120,87
Nr. 191 S.002.020.07 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..tiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trecentoventisei/50)	cad	326,50
Nr. 192 S.002.020.07 0.b	idem c.s. ...tamponatura. Pareti i.e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce euro (quattrocentoventisei/50)	cad	479,19
Nr. 193 S.002.020.08 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..disposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca euro (centonovantasei/53)	cad/mese	196,53
Nr. 194 S.002.020.08 0.b	idem c.s. ...tamponatura. Pareti i..osto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce euro (trecentoquattordici/67)	cad/mese	314,67
Nr. 195 S.002.020.09 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ..posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentoundici/57)	cad	411,57
Nr. 196 S.002.020.09 0.b	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (quattrocentoventitre/26)	cad	423,26
Nr. 197 S.002.020.09 0.c	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentotrenta/64)	cad	430,64
Nr. 198 S.002.020.09 0.d	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (quattrocentoquarantaquattro/17)	cad	444,17
Nr. 199 S.002.020.09 0.e	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentosessantadue/50)	cad	462,50
Nr. 200 S.002.020.09 0.f	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (quattrocentoventisei/69)	cad	476,69
Nr. 201 S.002.020.09 0.g	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentonovantanove/65)	cad	499,65
Nr. 202 S.002.020.09 0.h	idem c.s. ...servizi. Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (cinquecentodiciassette/58)	cad	517,58
Nr. 203 S.002.020.10 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio ..). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (duecentoquarantasette/04)	cad/mese	247,04
Nr. 204 S.002.020.10 0.b	idem c.s. ...esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (duecentocinquantaotto/73)	cad/mese	258,73
Nr. 205 S.002.020.10 0.c	idem c.s. ...esercizio. Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (duecentosessantasei/12)	cad/mese	266,12
Nr. 206 S.002.020.10	idem c.s. ...esercizio. Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (duecentoventisei/64)	cad/mese	279,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Cap 3) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (SbCap 6)			
Nr. 211 S.003.010.01 0.a	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Imbracatura con attacco dorsale euro (tre/28)	cad/mese	3,28
Nr. 212 S.003.010.01 0.b	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Imbracatura con attacco dorsale e sternale euro (quattro/70)	cad/mese	4,70
Nr. 213 S.003.010.01 0.c	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale euro (nove/09)	cad/mese	9,09
Nr. 214 S.003.010.01 0.d	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza euro (undici/40)	cad/mese	11,40
Nr. 215 S.003.010.01 0.e	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza euro (quattro/14)	cad/mese	4,14
Nr. 216 S.003.010.01 0.f	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore euro (cinque/70)	cad/mese	5,70
Nr. 217 S.003.010.01 0.g	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare euro (ventidue/30)	cad/mese	22,30
Nr. 218 S.003.010.01 0.h	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon euro (quattro/95)	cad/mese	4,95
Nr. 219 S.003.010.01 0.i	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale euro (sei/92)	cad/mese	6,92
Nr. 220 S.003.010.02 0.a	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc euro (zero/34)	cad/mese	0,34
Nr. 221 S.003.010.02 0.b	idem c.s. ...antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile euro (zero/50)	cad/mese	0,50
Nr. 222 S.003.010.02 0.c	idem c.s. ...antisudore e dispositi..li per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD con cuffie in ABS e tamponi in poliuretano peso 600 g euro (uno/67)	cad/mese	1,67
Nr. 223 S.003.010.03 0.a	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera per elmetto con attacchi universali euro (uno/24)	cad/mese	1,24
Nr. 224 S.003.010.03 0.b	idem c.s. ...EN 166. In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto euro (uno/88)	cad/mese	1,88
Nr. 225 S.003.010.03 0.c	idem c.s. ...EN 166. Visiera in policarbonato attacco ad elastico euro (zero/40)	cad/mese	0,40
Nr. 226 S.003.010.03 0.d	idem c.s. ...EN 166. Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto euro (zero/87)	cad/mese	0,87
Nr. 227 S.003.010.03 0.e	idem c.s. ...EN 166. Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga euro (uno/21)	cad/mese	1,21
Nr. 228 S.003.010.04 0.a	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, le..antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 euro (zero/77)	cad/mese	0,77
Nr. 229 S.003.010.04	idem c.s. ...stanghette regolabili, le..antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.b	euro (zero/98)	cad/mese	0,98
Nr. 230 S.003.010.04 0.c	idem c.s. ...stanghette regolabili, le.. antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1 euro (zero/98)	cad/mese	0,98
Nr. 231 S.003.010.04 0.d	idem c.s. ...stanghette regolabili, le..rbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1 euro (zero/90)	cad/mese	0,90
Nr. 232 S.003.010.04 0.e	idem c.s. ...stanghette regolabili, le..rbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1 euro (uno/14)	cad/mese	1,14
Nr. 233 S.003.010.04 0.f	idem c.s. ...stanghette regolabili, le..rbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1 euro (uno/14)	cad/mese	1,14
Nr. 234 S.003.010.04 0.g	idem c.s. ...stanghette regolabili, le..olicarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1 euro (zero/65)	cad/mese	0,65
Nr. 235 S.003.010.04 0.h	idem c.s. ...stanghette regolabili, le..tiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti euro (zero/45)	cad/mese	0,45
Nr. 236 S.003.010.04 0.i	idem c.s.stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1 euro (zero/23)	cad/mese	0,23
Nr. 237 S.003.010.04 0.j	idem c.s.stanghette regolabili, le..onato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1 euro (zero/68)	cad/mese	0,68
Nr. 238 S.003.010.04 0.k	idem c.s.stanghette regolabili, le..ato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169 euro (zero/52)	cad/mese	0,52
Nr. 239 S.003.010.04 0.l	idem c.s.stanghette regolabili, le..to antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169 euro (uno/05)	cad/mese	1,05
Nr. 240 S.003.010.04 0.m	idem c.s.stanghette regolabili, le..o antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde euro (zero/77)	cad/mese	0,77
Nr. 241 S.003.010.04 0.n	idem c.s.stanghette regolabili, le..o antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde euro (zero/28)	cad/mese	0,28
Nr. 242 S.003.010.05 0.01	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 243 S.003.010.05 0.02	idem c.s. ...EN 352. Inserti auricolari poliuretanicici ipoallergici SNR 33 db a coppia euro (zero/07)	cad/mese	0,07
Nr. 244 S.003.010.05 0.03	idem c.s. ...EN 352. Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB euro (zero/15)	cad/mese	0,15
Nr. 245 S.003.010.05 0.a	idem c.s. ...EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB euro (tre/20)	cad/mese	3,20
Nr. 246 S.003.010.05 0.b	idem c.s. ...EN 352. Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB euro (cinque/03)	cad/mese	5,03
Nr. 247 S.003.010.05 0.c	idem c.s. ...EN 352. Archetto auricolare a tamponi euro (uno/68)	cad/mese	1,68
Nr. 248 S.003.010.06 0.a	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive euro (zero/23)	cad/mese	0,23
Nr. 249 S.003.010.06 0.b	idem c.s. ...costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 euro (zero/64)	cad/mese	0,64
Nr. 250 S.003.010.06 0.c	idem c.s. ...costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S euro (zero/90)	cad/mese	0,90
Nr. 251 S.003.010.06 0.d	idem c.s. ...costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola euro (uno/29)	cad/mese	1,29
Nr. 252 S.003.010.06 0.e	idem c.s. ...costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola euro (quattro/59)	cad/mese	4,59
Nr. 253 S.003.010.06 0.f	idem c.s. ...costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola euro (quattro/91)	cad/mese	4,91
Nr. 254 S.003.010.06 0.g	idem c.s. ...costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore euro (uno/34)	cad/mese	1,34
Nr. 255 S.003.010.06 0.h	idem c.s. ...costruiti secondo ..NI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura euro (tre/98)	cad/mese	3,98
Nr. 256 S.003.010.07 0.a	Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti. Attacco filtri a baionetta peso 110 g euro (uno/77)	cad/mese	1,77
Nr. 257 S.003.010.07 0.b	idem c.s. ...a tiranti. Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g euro (tre/65)	cad/mese	3,65
Nr. 258 S.003.010.07 0.c	idem c.s. ...a tiranti. Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g euro (zero/94)	cad/mese	0,94
Nr. 259 S.003.010.08 0.a	Maschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica Maschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di rac.on camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica. In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I euro (tre/38)	cad/mese	3,38
Nr. 260 S.003.010.08 0.b	idem c.s. ...e/o di rac..0%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica. In gomma siliconica resistente agli urti classe II euro (sei/96)	cad/mese	6,96
Nr. 261 S.003.010.09 0.a	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2 euro (sette/07)	cad/mese	7,07
Nr. 262 S.003.010.09 0.b	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1 euro (sei/11)	cad/mese	6,11
Nr. 263 S.003.010.09 0.c	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1 euro (otto/27)	cad/mese	8,27
Nr. 264 S.003.010.09 0.d	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1 euro (nove/39)	cad/mese	9,39
Nr. 265 S.003.010.09 0.e	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1 euro (otto/25)	cad/mese	8,25
Nr. 266	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.003.010.09 0.f Nr. 267	idem c.s. ...DLgs 475/92. Combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad/mese	9,39
S.003.010.09 0.g Nr. 268	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche tipo P3	cad/mese	10,09
S.003.010.09 0.h Nr. 269	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad/mese	5,80
S.003.010.09 0.i Nr. 270	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad/mese	14,87
S.003.010.09 0.j Nr. 271	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad/mese	15,52
S.003.010.09 0.k Nr. 272	idem c.s. ...DLgs 475/92. Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad/mese	13,32
S.003.010.09 0.l Nr. 273	idem c.s. ...DLgs 475/92. Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad/mese	16,09
S.003.010.10 0.a Nr. 274	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Monouso in vinile UNI EN 388 e 374	cad	16,09
S.003.010.10 0.b Nr. 275	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2	cad	0,08
S.003.010.10 0.c Nr. 276	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Crosta semplice EN 420-388	cad/mese	0,06
S.003.010.10 0.d Nr. 277	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Crosta rinforzato EN 420-388	cad/mese	1,76
S.003.010.10 0.e Nr. 278	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Crosta e cotone EN 420-388	cad/mese	2,18
S.003.010.10 0.f Nr. 279	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Crosta da saldatore EN 420-388-407	cad/mese	1,30
S.003.010.10 0.g Nr. 280	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Fiore bovino EN 420-388	cad/mese	2,59
S.003.010.10 0.h Nr. 281	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Fiore bovino rinforzato EN 420-388	cad/mese	3,88
S.003.010.10 0.i Nr. 282	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti in neoprene EN 420-388 e 374	cad/mese	4,50
S.003.010.10 0.j Nr. 283	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti termostabili EN 420-388 e 407	cad/mese	2,10
S.003.010.10 0.k Nr. 284	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad/mese	10,03
S.003.010.10 0.l Nr. 285	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35	cad/mese	1,97
S.003.010.10 0.m Nr. 286	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42	cad/mese	1,84
S.003.010.10 0.n Nr. 287	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V	cad/mese	2,34
S.003.010.10 0.o Nr. 288	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V	cad/mese	12,94
S.003.010.11 0.a Nr. 289	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad/mese	18,14
		cad/mese	5,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 290 S.003.010.11 0.b	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1 euro (quattro/39)	cad/mese	4,39
Nr. 291 S.003.010.11 0.c	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3 euro (cinque/60)	cad/mese	5,60
Nr. 292 S.003.010.11 0.d	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P euro (sette/84)	cad/mese	7,84
Nr. 293 S.003.010.11 0.e	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1 euro (quattro/94)	cad/mese	4,94
Nr. 294 S.003.010.11 0.f	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3 euro (sei/97)	cad/mese	6,97
Nr. 295 S.003.010.11 0.g	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2 euro (sei/09)	cad/mese	6,09
Nr. 296 S.003.010.11 0.h	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2 euro (sei/66)	cad/mese	6,66
Nr. 297 S.003.010.11 0.i	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile euro (tre/04)	cad/mese	3,04
Nr. 298 S.003.010.11 0.j	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Stivale a tronchetto in gomma euro (due/31)	cad/mese	2,31
Nr. 299 S.003.010.11 0.k	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Stivale a tronchetto in PVC euro (uno/19)	cad/mese	1,19
Nr. 300 S.003.010.11 0.l	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Stivale a ginocchio in gomma euro (due/67)	cad/mese	2,67
Nr. 301 S.003.010.11 0.m	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Stivale a ginocchio in PVC euro (uno/38)	cad/mese	1,38
Nr. 302 S.003.010.11 0.n	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Stivale a tutta coscia in PVC euro (tre/39)	cad/mese	3,39
Nr. 303 S.003.010.11 0.o	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO euro (sei/81)	cad/mese	6,81
Nr. 304 S.003.010.11 0.p	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO euro (cinque/76)	cad/mese	5,76
Nr. 305 S.003.010.11 0.q	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Ghette in cuoio anticalore per saldatori euro (uno/29)	cad/mese	1,29
Nr. 306 S.003.010.12 0.a	Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Grembiule in pelle crostata EN 471 euro (uno/38)	cad/mese	1,38
Nr. 307 S.003.010.12 0.b	idem c.s. ...10-1997. Grembiule in PVC/POL/PVC euro (zero/53)	cad/mese	0,53
Nr. 308 S.003.010.12 0.c	idem c.s. ...10-1997. Grembiule metallico EN 412 euro (diciannove/06)	cad/mese	19,06
Nr. 309 S.003.010.12 0.d	idem c.s. ...10-1997. Grembiule in poliuretano EN 467 euro (quattro/28)	cad/mese	4,28
Nr. 310 S.003.010.12 0.e	idem c.s. ...10-1997. Grembiule monouso in polietilene euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 311 S.003.010.13 0.a	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.. e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2 euro (uno/33)	cad/mese	1,33
Nr. 312	idem c.s. ...dall'apposizione di pell.nti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Gilet in poliestere HI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.003.010.13 0.b	VIS fluorescente EN 340-471 2 2 euro (tre/38)	cad/mese	3,38
Nr. 313 S.003.010.13 0.c	idem c.s. ...dall'apposizione di pell..i e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 euro (tre/03)	cad/mese	3,03
Nr. 314 S.003.010.13 0.d	idem c.s. ...dall'apposizione di pell.. riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2 euro (cinque/37)	cad/mese	5,37
Nr. 315 S.003.010.13 0.e	idem c.s. ...dall'apposizione di pell..ti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2 euro (sette/50)	cad/mese	7,50
Nr. 316 S.003.010.13 0.f	idem c.s. ...dall'apposizione di pell.. riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Giubbotto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 euro (sei/55)	cad/mese	6,55
Nr. 317 S.003.010.13 0.g	idem c.s. ...dall'apposizione di pell..ti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Giubbotto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2 euro (otto/55)	cad/mese	8,55
Nr. 318 S.003.010.13 0.h	idem c.s. ...dall'apposizione di pell..iflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 euro (dieci/29)	cad/mese	10,29
Nr. 319 S.003.010.13 0.i	idem c.s. ...dall'apposizione di pell.. riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 euro (sette/05)	cad/mese	7,05
Nr. 320 S.003.010.14 0.a	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468 euro (sette/16)	cad	7,16
Nr. 321 S.003.010.14 0.b	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340 euro (tre/28)	cad/mese	3,28
Nr. 322 S.003.010.14 0.c	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Salopette in cotone con bretelle EN 340 euro (due/21)	cad/mese	2,21
Nr. 323 S.003.010.14 0.d	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Pantaloni da lavoro in cotone EN 340 euro (uno/91)	cad/mese	1,91
Nr. 324 S.003.010.14 0.e	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Giacca da lavoro in cotone EN 340 euro (due/16)	cad/mese	2,16
Nr. 325 S.003.010.14 0.f	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Giubbino da lavoro in cotone EN 340 euro (due/11)	cad/mese	2,11
Nr. 326 S.003.010.14 0.g	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1 euro (uno/09)	cad/mese	1,09
Nr. 327 S.003.010.14 0.h	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Completo impermeabile EN 340-342 euro (quattordici/44)	cad/mese	14,44
Nr. 328 S.003.010.14 0.i	idem c.s. ...DLgs 10-1997. Tuta intera in cotone ignifugo per saldatori EN 340-370/1 531 euro (sette/17)	cad/mese	7,17
CASSETTE PRONTO SOCCORSO (SbCap 7)			
Nr. 329 S.003.020.01 0.a	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti euro (quattro/32)	cad/mese	4,32
Nr. 330 S.003.020.01 0.b	idem c.s. ...o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti euro (dodici/07)	cad/mese	12,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SEGNALETICA (Cap 4)			
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE (SbCap 8)			
Nr. 333 S.004.010.01 0.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m euro (cinque/03)	cad	5,03
Nr. 334 S.004.010.01 0.b	idem c.s. ...Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m euro (sette/73)	cad	7,73
Nr. 335 S.004.010.01 0.c	idem c.s. ...Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m euro (undici/40)	cad	11,40
Nr. 336 S.004.010.01 0.d	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m euro (diciannove/71)	cad	19,71
Nr. 337 S.004.010.01 0.e	idem c.s. ...Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m euro (cinque/97)	cad	5,97
Nr. 338 S.004.010.01 0.f	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m euro (quattordici/30)	cad	14,30
Nr. 339 S.004.010.01 0.g	idem c.s. ...Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m euro (ventiotto/15)	cad	28,15
Nr. 340 S.004.010.01 0.h	idem c.s. ...Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m euro (cinque/79)	cad	5,79
Nr. 341 S.004.010.01 0.i	idem c.s. ...Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m euro (sette/30)	cad	7,30
Nr. 342 S.004.010.01 0.j	idem c.s. ...Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m euro (undici/61)	cad	11,61
Nr. 343 S.004.010.01 0.k	idem c.s. ...Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m euro (tredici/23)	cad	13,23
Nr. 344 S.004.010.02 0.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 345 S.004.010.02 0.b	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m euro (sette/83)	cad	7,83
Nr. 346 S.004.010.02 0.c	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m euro (sedici/04)	cad	16,04
Nr. 347 S.004.010.02 0.d	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m euro (cinque/89)	cad	5,89
Nr. 348 S.004.010.02 0.e	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m euro (quattordici/10)	cad	14,10
Nr. 349 S.004.010.02 0.f	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m euro (ventisette/74)	cad	27,74
Nr. 350 S.004.010.02 0.g	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m euro (cinque/79)	cad	5,79
Nr. 351 S.004.010.02 0.h	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m euro (sette/30)	cad	7,30
Nr. 352 S.004.010.02 0.i	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m euro (tredici/23)	cad	13,23
Nr. 353 S.004.010.02	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m euro (ventisette/31)	cad	27,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.j Nr. 354 S.004.010.02	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm euro (quattordici/10)	cad	14,10
0.k Nr. 355 S.004.010.02	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm euro (sedici/04)	cad	16,04
0.l Nr. 356 S.004.010.02	idem c.s. ...grandangolare. Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm euro (sette/30)	cad	7,30
0.m Nr. 357 S.004.010.03	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m euro (cinque/03)	cad	5,03
0.a Nr. 358 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m euro (sette/30)	cad	7,30
0.b Nr. 359 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m euro (dieci/87)	cad	10,87
0.c Nr. 360 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m euro (diciannove/29)	cad	19,29
0.d Nr. 361 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m euro (cinque/89)	cad	5,89
0.e Nr. 362 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m euro (quattordici/10)	cad	14,10
0.f Nr. 363 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m euro (ventisette/74)	cad	27,74
0.g Nr. 364 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 120 x 150 mm euro (cinque/79)	cad	5,79
0.h Nr. 365 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 170 x 220 mm euro (sette/30)	cad	7,30
0.i Nr. 366 S.004.010.03	idem c.s. ...Sfondo bianco 270 x 330 mm euro (undici/61)	cad	11,61
0.j Nr. 367 S.004.010.04	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m euro (quattro/69)	cad	4,69
0.a Nr. 368 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m euro (cinque/13)	cad	5,13
0.b Nr. 369 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m euro (cinque/97)	cad	5,97
0.c Nr. 370 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m euro (quattordici/30)	cad	14,30
0.d Nr. 371 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m euro (venti/14)	cad	20,14
0.e Nr. 372 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m euro (cinque/13)	cad	5,13
0.f Nr. 373 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m euro (cinque/89)	cad	5,89
0.g Nr. 374 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m euro (sei/85)	cad	6,85
0.h Nr. 375 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m euro (sedici/90)	cad	16,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.i Nr. 376 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m euro (venticinque/78)	cad	25,78
0.j Nr. 377 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 300 x 200 mm euro (sei/85)	cad	6,85
0.k Nr. 378 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 200 x 150 mm euro (cinque/42)	cad	5,42
0.l Nr. 379 S.004.010.04	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 333 mm euro (quattordici/10)	cad	14,10
0.m Nr. 380 S.004.010.05	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m euro (quattro/69)	cad	4,69
0.a Nr. 381 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m euro (cinque/13)	cad	5,13
0.b Nr. 382 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m euro (cinque/42)	cad	5,42
0.c Nr. 383 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m euro (quattordici/30)	cad	14,30
0.d Nr. 384 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m euro (venti/14)	cad	20,14
0.e Nr. 385 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m euro (cinque/13)	cad	5,13
0.f Nr. 386 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m euro (cinque/89)	cad	5,89
0.g Nr. 387 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m euro (sei/85)	cad	6,85
0.h Nr. 388 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m euro (sedici/90)	cad	16,90
0.i Nr. 389 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m euro (venticinque/78)	cad	25,78
0.j Nr. 390 S.004.010.05	idem c.s. ...Sfondo bianco 200 x 400 mm euro (sette/92)	cad	7,92
0.k			
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA (SbCap 9)			
Nr. 391 S.004.020.01	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
0.a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (tre/09)	cad	3,09
Nr. 392 S.004.020.01	idem c.s. ...Di lato 90 cm, rifrangenza classe I euro (quattro/04)	cad	4,04
0.b Nr. 393 S.004.020.01	idem c.s. ...Di lato 120 cm, rifrangenza classe I euro (otto/10)	cad	8,10
0.c Nr. 394 S.004.020.01	idem c.s. ...Di lato 60 cm, rifrangenza classe II euro (sei/05)	cad	6,05
0.d Nr. 395 S.004.020.01	idem c.s. ...Di lato 90 cm, rifrangenza classe II euro (otto/10)	cad	8,10
0.e Nr. 396 S.004.020.01	idem c.s. ...Di lato 120 cm, rifrangenza classe II euro (quindici/37)	cad	15,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.f Nr. 397 S.004.020.02 0.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (quattro/15)	cad	4,15
Nr. 398 S.004.020.02 0.b	idem c.s. ...Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I euro (nove/36)	cad	9,36
Nr. 399 S.004.020.02 0.c	idem c.s. ...Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II euro (otto/42)	cad	8,42
Nr. 400 S.004.020.02 0.d	idem c.s. ...Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II euro (diciotto/44)	cad	18,44
Nr. 401 S.004.020.03 0.a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm euro (diciotto/62)	cad	18,62
Nr. 402 S.004.020.03 0.b	idem c.s. ...Di dimensioni 180x200 cm euro (quarantatre/49)	cad	43,49
Nr. 403 S.004.020.04 0.a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm euro (trentadue/73)	cad	32,73
Nr. 404 S.004.020.04 0.b	idem c.s. ...acciaio spessore 10..gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 135x365 cm euro (quarantasette/74)	cad	47,74
Nr. 405 S.004.020.04 0.c	idem c.s. ...acciaio spessore 10..gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 135x180 cm euro (ventiotto/81)	cad	28,81
Nr. 406 S.004.020.04 0.d	idem c.s. ...acciaio spessore 10..gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 200x270 cm euro (cinquantauno/05)	cad	51,05
Nr. 407 S.004.020.05 0.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con l..costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza. euro (cinquantacinque/94)	cad	55,94
Nr. 408 S.004.020.05 0.b	idem c.s. ...I con l.; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso. euro (cinquantauno/83)	cad	51,83
Nr. 409 S.004.020.06 0.a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese euro (due/01)	cad	2,01
Nr. 410 S.004.020.06 0.b	idem c.s. ...mm 48. Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 411 S.004.020.06 0.c	idem c.s. ...mm 48. Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm) euro (uno/65)	cad	1,65
Nr. 412 S.004.020.06 0.d	idem c.s. ...mm 48. Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo euro (due/56)	cad	2,56
Nr. 413 S.004.020.06 0.e	idem c.s. ...mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm euro (cinque/80)	cad	5,80
Nr. 414 S.004.020.06 0.f	idem c.s. ...mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm euro (sei/96)	cad	6,96
Nr. 415	idem c.s. ...mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.004.020.06 0.g Nr. 416	euro (otto/66) idem c.s. ...mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	cad	8,66
S.004.020.06 0.h Nr. 417	euro (undici/14) Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm	cad	11,14
S.004.020.07 0.a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg euro (uno/55)	cad	1,55
Nr. 418 S.004.020.07 0.b	idem c.s. ...60x40 cm. Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia euro (uno/30)	cad	1,30
Nr. 419 S.004.020.08 0.a	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie. Posizionamento e nolo per il primo mese euro (centodue/98)	cad	102,98
Nr. 420 S.004.020.08 0.b	idem c.s. ...gruppo batterie. Nolo per mese successivo al primo euro (sessantanove/83)	cad	69,83
Nr. 421 S.004.020.09 0.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. Posizionamento e nolo per il primo mese euro (trentasette/69)	cad	37,69
Nr. 422 S.004.020.09 0.b	idem c.s. ...su palo. Nolo per mese successivo al primo euro (ventuno/66)	cad	21,66
Nr. 423 S.004.020.10 0.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese euro (quattordici/60)	cad	14,60
Nr. 424 S.004.020.10 0.b	idem c.s. ...di scarsa visi..a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese euro (ventitre/01)	cad	23,01
Nr. 425 S.004.020.10 0.c	idem c.s. ...di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo euro (dieci/53)	cad	10,53
Nr. 426 S.004.020.10 0.d	idem c.s. ...di scarsa visi..osso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo euro (dieci/87)	cad	10,87
Nr. 427 S.004.020.11 0.a	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi ..di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia. Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 428 S.004.020.11 0.b	idem c.s. ...ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia. Rimozione ed riposizionamento in opera euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 429 S.004.020.12 0.a	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti euro (zero/87)	cad	0,87
Nr. 430 S.004.020.12 0.b	idem c.s. ...pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti euro (uno/19)	cad	1,19
Nr. 431 S.004.020.12 0.c	idem c.s. ...pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 432 S.004.020.13	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
DISPOSITIVI DIVERSI (Cap 5) DISPOSITIVI DIVERSI (SbCap 10)			
Nr. 440 S.005.010.01 0.a	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere euro (due/95)	m	2,95
Nr. 441 S.005.010.01 0.b	idem c.s. ...da mm 25 nere euro (tre/39)	m	3,39
Nr. 442 S.005.010.01 0.c	idem c.s. ...da mm 19 colori diversi euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 443 S.005.010.02 0.a	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco..hezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65 euro (sette/03)	m	7,03
Nr. 444 S.005.010.02 0.b	idem c.s. ...autoadesive ad attacco..arghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive per grigliati durezza shore 80 euro (otto/48)	m	8,48
Nr. 445 S.005.010.02 0.c	idem c.s. ...autoadesive ad attacco... Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 446 S.005.010.02 0.d	idem c.s. ...autoadesive ad attacco.. di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive per grigliati antistatico euro (sette/66)	m	7,66
Nr. 447 S.005.010.02 0.e	idem c.s. ...autoadesive ad attacco..ezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1 euro (otto/71)	m	8,71
Nr. 448 S.005.010.02 0.f	idem c.s. ...autoadesive ad attacco..a mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C euro (otto/10)	m	8,10
Nr. 449 S.005.010.03 0.a	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprato zincato, fissaggio meccanico o collante ad..1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65 euro (otto/77)	m	8,77
Nr. 450 S.005.010.03 0.b	idem c.s. ...o collante ad..mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80 euro (dieci/43)	m	10,43
Nr. 451 S.005.010.03 0.c	idem c.s. ...o collante ad..so tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti euro (nove/12)	m	9,12
Nr. 452 S.005.010.03 0.d	idem c.s. ...o collante ad..edio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce in acciaio armonico temperato antistatico euro (nove/28)	m	9,28
Nr. 453 S.005.010.03 0.e	idem c.s. ...o collante ad..,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1 euro (dieci/64)	m	10,64
Nr. 454 S.005.010.04 0.a	PROTEZIONE DELLA SOMMITÀ DEI FERRI D'ARMATURA CON CAPPELLOTTI IN PVC. PER TUTTA LA DURATA DEL LAVORO. Protezione della sommità dei ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro: protezione ferri con cappellotto in PVC euro (zero/75)	cad	0,75
Teramo, 15/02/2017			