


<b>DUVRI</b> NCON433_UP1_P1	<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII</b> <b>D.Lgs 81/08 e s.m.i. e</b>		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

**Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", fare riferimento al paragrafo 0.9**

### SCHEDA Nr.9

Attività analizzata: **PULIZIA AREE ESTERNE E GIARDINAGGIO**

Ubicazione attività analizzata: **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"**


Azienda / Lavoratore autonomo appaltatrice: \_\_\_\_\_

<b>ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE</b>	<b>POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>IR = P X D</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE</b>
Attività di giardinaggio.	Aree di transito e di accesso comuni. Luoghi di lavoro interni	Investimenti, incidenti, collisioni, traumi ecc.	8=2x4	<p>Prestare la massima attenzione alla circolazione di mezzi di Ditte esterne, fornitori, Dipendenti (carrelli elevatori, autoarticolati, camion, Automobili ecc.) e persone durante manovre e transito nelle aree interne ed esterne comuni, ponendo la massima attenzione durante le fasi di accesso nei luoghi di lavoro.</p> <p>Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica (orizzontale e verticale) presente in Stabilimento.</p>	<p>Predisporre idonea segnaletica verticale ed orizzontale nell'area esterna dello stabilimento, ponendo dei cartelli recanti dei limiti di velocità da rispettare durante il transito nel piazzale di stabilimento.</p> <p>Prestare la massima attenzione durante le fasi di transito nel piazzale antistante lo stabilimento per la presenza di mezzi e persone appartenenti a ditte esterne.</p>



Revisione 01: 01 / 06 / 2013

SINTESI - SPM - ARCHÉ - CSA TEAM - IAL CISL NAZIONALE - IAL ROMA E LAZIO

<b>DUVRI</b> NCON433_UP1_P1	<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII</b> <b>D.Lgs 81/08 e s.m.i. e</b>		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

<b>ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE</b>	<b>POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>IR = P X D</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE</b>
Attività di giardinaggio	Eventuale caduta nell'uso di scale per lavori di giardinaggio in altezza (potatura ecc.)	Traumi, ferite, contusioni, tagli, schiacciamenti ecc.	6 = 2 x 3	<p>Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passaggio o di sostare sotto tali postazioni.</p> <p>Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi, sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.</p> <p>Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.</p> <p>L'impresa appena ristabilita le condizioni di sicurezza, provvederà alla rimozione della segnaletica di interdizione. Obbligo di utilizzo dei DPI.</p>	<p>Rispettare il divieto di transito nelle zone sottostanti a scale, ponteggi, ecc. in quanto a rischio di caduta di materiale dall'alto.</p> <p>Non rimuovere l'eventuale segnaletica di sicurezza predisposta e le delimitazioni dell'area oggetto d'appalto.</p>

<b>DUVRI</b> NCON433_UP1_P1	<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII</b> <b>D.Lgs 81/08 e s.m.i. e</b>		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

<b>ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE</b>	<b>POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI</b>	<b>IR = P X D</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE</b>
Attività di giardinaggio	Utilizzo di prodotti fertilizzanti, concimi chimici ecc.	Irritazioni, esalazioni ecc.	4 = 2 x 2	<p>Trasmissione al SPP dell'elenco dei prodotti chimici utilizzati con indicazione delle frasi di rischio (e disponibilità su richiesta delle schede di sicurezza).</p> <p>Divieto assoluto di uso di prodotti tossici e/o cancerogeni.</p> <p>Utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni indicate sulla scheda di sicurezza tecnica (concentrazione, diluizione, modalità d'uso).</p> <p>Divieto di miscelazione tra loro di prodotti diversi. Obbligo di utilizzo dei DPI.</p>	<p>Individuazione eventuale di un locale temporaneo (con possibilità di chiusura) adeguato dove stoccare i prodotti chimici necessari allo svolgimento delle attività lavorative e dichiarati in sede di gara.</p> <p>Divieto di utilizzo dei prodotti dell'impresa appaltatrice per i dipendenti del Committente e/o di altre ditte presenti.</p>
	Eventuale utilizzo di mezzi o macchine operatrici	Investimenti, incidenti, collisioni, traumi ecc.	3=1x3	<p>Operare a velocità ridotta in modo tale da non creare pericolo a persone o automezzi interni;</p> <p>Segnalare con indicatori acustici i passaggi in zone con scarsa visibilità;</p> <p>Effettuare formazione ed informazione ai propri lavoratori.</p> <p>Rispetto obbligo utilizzo dei DPI (otoprotettori, schermi facciali, guanti, ecc.)</p>	<p>Individuazione eventuale di un locale nel quale riporre le macchine e/o i mezzi operatrici.</p> <p>Il Responsabile dei lavori coordinerà le attività di giardinaggio</p> <p>Prestare la massima attenzione ai mezzi di Ditte esterne in lavorazione.</p>