


| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---|
| DUVRI NCON433_UP1_P1 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e | |  |
| Ente/Amm.ne | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | "G. Caporale" | |
| Plesso | Via Campo Boario, Teramo | | |

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", fare riferimento al paragrafo 0.9.

SCHEDA Nr.12

Attività analizzata: Governo animali (gestione del canile e delle stalle – località Gattia - TE)


Ubicazione attività analizzata: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Azienda / Lavoratore autonomo appaltatrice: _____

| ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE | POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA | CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI | IR = P X D | MISURE DI PREVENZIONE E CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE |
|--|---|--|-------------------|---|--|
| Accesso nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto. Transito, manovre di mezzi da lavoro (trattori, ecc.). | Aree di transito e di accesso comuni. Luoghi di lavoro esterni, stalle all'aperto, recinzioni per il contenimento degli animali, ecc. | Investimenti, incidenti, collisioni, traumi ecc. | $4 = 1 \times 4$ | Prestare la massima attenzione alla circolazione di mezzi di eventuali altre ditte esterne, fornitori, dipendenti, automobili ecc. e persone durante manovre e transito nelle aree esterne; Rispettare i limiti di velocità (10 Km/h). Prestare la massima attenzione durante le manovre con il trattore e le macchine appendici. | Prestare la massima attenzione alla circolazione pedonale (e mediante mezzi). Evitare di avvicinarsi a mezzi e macchine agricole in funzione. |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---|
| DUVRI NCON433_UP1_P1 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e | |  |
| Ente/Amm.ne | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | "G. Caporale" | |
| Plesso | Via Campo Boario, Teramo | | |

| ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE | POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA | CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI | IR = P X D | MISURE DI PREVENZIONE E CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE |
|--|---|--|-------------------|---|--|
| Utilizzo di prodotti per la sterilizzazione e pulizia dei luoghi dove vengono ricoverati gli animali (box del canile e stalle) | Presenza di prodotti chimici specifici per i servizi svolti | Irritazioni occhi e/o vie respiratorie, ustioni chimiche, ecc. | 6 = 2 x 3 | <p>Trasmissione al SPP dell'elenco dei prodotti chimici utilizzati con indicazione delle frasi di rischio e disponibilità su richiesta delle schede di sicurezza conformi al Reg. CE 453/10.</p> <p>Divieto assoluto di uso di prodotti tossici e/o cancerogeni.</p> <p>Utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni indicate sulla scheda di sicurezza tecnica (concentrazione, diluizione, modalità d'uso).</p> <p>Divieto di miscelazione tra loro di prodotti diversi.</p> <p>Formazione ed informazione degli operatori ai sensi del 227 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .</p> <p>Rispetto obbligo utilizzo dei DPI.</p> | <p>Individuazione di un locale temporaneo (con possibilità di chiusura) adeguato dove stoccare i prodotti chimici necessari allo svolgimento delle attività lavorative e dichiarati in sede di gara.</p> <p>Divieto di accesso al personale del Committente e di altre ditte presenti a tale locale.</p> <p>Divieto di utilizzo dei prodotti dell'impresa appaltatrice per i dipendenti del Committente e/o di altre ditte presenti.</p> |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---|
| DUVRI NCON433_UP1_P1 | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e | |  |
| Ente/Amm.ne | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | "G. Caporale" | |
| Plesso | Via Campo Boario, Teramo | | |

| ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE | POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA | CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI | IR = P X D | MISURE DI PREVENZIONE E CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|---|
| Presenza di ostacoli | Cadute in piano per presenza di ostacoli | Inciampare e scivolare, urti, traumi, ferite | 4 = 2 x 2 | <p>Deposito temporaneo del materiale dell'impresa in posizione tale da non ostacolare un eventuale esodo di emergenza e/o pregiudicare l'utilizzo dei percorsi.</p> <p>Presenza, ove necessario, di personale dell'impresa appaltatrice per segnalare il pericolo.</p> <p>A conclusione dei servizi svolti, il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi a ciò dedicati, definiti dal Committente al fine di mantenere liberi i pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le uscite e le scale di sicurezza.</p> | Massima attenzione al materiale posto a terra e ad ogni altro oggetto che possa costituire pericolo o inciampo. |
| Presenza e contenimento di animali | Calci, morsi, graffi, ecc. | Lesioni, ferite, ecc. | 9 = 3 x 3 | Utilizzare idonei mezzi di contenimento degli animali. | / |