


DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", fare riferimento al paragrafo 0.9

SCHEDA Nr.14

Attività analizzata: **Servizi di facchinaggio**

Ubicazione attività analizzata: **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"**

Azienda / Lavoratore autonomo appaltatrice: _____

ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE	POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	IR = P x D	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE
Trasporto e consegna materiale.	Aree di transito e di accesso comuni. Luoghi di lavoro interni.	Investimenti, incidenti, collisioni, traumi ecc.	8=2x4	<p>Prestare la massima attenzione alla circolazione di mezzi di Ditte esterne, fornitori, Dipendenti (carrelli elevatori, autoarticolati, camion, Automobili ecc.) e persone durante manovre e transito nelle aree interne ed esterne comuni, ponendo la massima attenzione durante le fasi di accesso nei luoghi di lavoro.</p> <p>Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica (orizzontale e verticale) presente in Stabilimento.</p>	<p>Predisporre idonea segnaletica verticale ed orizzontale nell'area esterna dello stabilimento, ponendo dei cartelli recanti dei limiti di velocità da rispettare durante il transito nel piazzale di stabilimento.</p> <p>Prestare la massima attenzione durante le fasi di transito nel piazzale antistante lo stabilimento per la presenza di mezzi e persone appartenenti a ditte esterne</p>




Revisione 01: 01 / 06 / 2013


SINTESI - SPM - ARCHÉ - CSA TEAM - IAL CISL NAZIONALE - IAL ROMA E LAZIO

Pag.

1/3

DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

				<p>Prestare la massima attenzione alla circolazione di mezzi e persone durante l'accesso, il transito nei luoghi di lavoro e le attività di campionamento svolte nell'area di stabilimento.</p>	
Servizi di Facchinaggio	Cadute in piano per presenza di ostacoli durante la consegna dei materiali	Inciampare e scivolare, urti, traumi, ferite	4 = 2 x 2.	<p>Se vengono utilizzate macchine ed attrezzature a funzionamento elettrico, posizionare le prolungher di alimentazione al fine di non ostacolare lo svolgimento delle normali attività.</p> <p>Presenza, ove necessario, di personale dell'impresa appaltatrice per segnalare il pericolo.</p> <p>A conclusione dei servizi svolti, il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi a ciò dedicati, definiti dal committente al fine di mantenere liberi i pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le uscite e le scale di sicurezza. Altresì provvederà al ripristino dell'area eliminando il materiale non pertinente</p>	<p>Individuare un'area apposita per il deposito temporaneo del materiale dell'impresa in posizione tale da non ostacolare le uscite e/o i percorsi d'emergenza.</p>

DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE	POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	IR = P X D	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE
Servizi di Facchinaggio	Caduta materiali dall'alto nelle attività di trasporto e deposito	Traumi, ferite, contusioni, tagli, schiacciamenti ecc.	6 = 2 x 3	<p>Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passaggio o di sostare sotto tali postazioni.</p> <p>Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi, sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.</p> <p>Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli</p>	<p>Divieto di transito nelle zone sottostanti a scale, ponteggi, ecc. in quanto a rischio di caduta di materiale dall'alto; obbligo di rispetto dell'eventuale segnaletica predisposta.</p> <p>Divieto di rimozione delle delimitazioni poste in essere dal personale dell'impresa che, appena ristabilite le condizioni di sicurezza, provvederà alla rimozione della segnaletica di interdizione.</p>
	Caduta materiali dall'alto nelle attività di trasporto e deposito	Traumi, ferite, contusioni, tagli, schiacciamenti ecc.	6 = 2 x 3	<p>interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.</p> <p>Ripristino dell'area a fine lavori e rimozione della segnaletica di interdizione.</p> <p>Formazione ed informazione dei lavoratori per l'esecuzione di lavori in altezza.</p>	