

Gruppo di lavoro n. 1

**Linee guida
per la valutazione del benessere animale
nell'allevamento bovino, suino ed avicolo
secondo gli standard comunitari**

A cura del WG - Benessere Animale:

Angelo Peli
Lorenzo Scagliarini
(Alma Mater Studiorum, Università di Bologna)

Francesco Bonicelli
Giuseppe Diegoli
Lucia Nocera
Luisa Loli Piccolomini
(Servizio Veterinario Regione Emilia Romagna)

Gli elaborati sul benessere sono stati prodotti dalla Regione Emilia Romagna,
Assessorato alla Sanità “Progetto Regionale Sviluppo Regolamento CE 882/2004,
competenze valutative sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare”.

Indice

Introduzione	5
Check List per la valutazione del benessere nell'allevamento avicolo	7
Pollo da carne	8
Galline ovaiole	12
Esito del sopralluogo	17
Check List per la valutazione del benessere nell'allevamento bovino	18
Esito del sopralluogo	24
Check List per la valutazione del benessere nell'allevamento suino	25
Esito del sopralluogo	34

Introduzione

Il benessere animale si è affermato, negli ultimi decenni, in maniera sempre maggiore come tematica importante nel contesto della politica internazionale e, a trenta anni dall'emanazione del primo atto normativo in materia (Convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1976), si presenta attualmente come una tematica complessa e ricca di molteplici sfaccettature.

Vi è un aspetto etico, legato all'opinione pubblica: il consumatore europeo richiede a gran voce che si tuteli l'animale lungo tutta la filiera produttiva, dalla fase di allevamento a quella di trasporto, sino alle operazioni di macellazione; dai rapporti dell'Eurobarometro emerge che gli allevatori sono considerati i primi attori responsabili di una produzione "animal friendly" ed è a loro che i cittadini europei imputano in via principale il compito di garantire il benessere animale.

Vi è l'aspetto economico-commerciale: considerando che le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune degli animali e dei prodotti da essi derivati, è apparso indispensabile stabilire norme minime comuni per la loro protezione, allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione. Significativamente l'UE da tempo insiste affinché il benessere degli animali sia inserito dal WTO come questione di legittimo interesse. Anche se fino ad oggi non si è arrivati ad alcun accordo in tal senso, è comunque da rilevare come il benessere animale sia stato inserito come area di interesse anche dall'OIE.

Vi è inoltre una stretta correlazione tra il benessere animale e l'aspetto igienico-sanitario delle produzioni animali: buone condizioni di benessere sono infatti ritenute essenziali per mantenere alto lo stato sanitario degli animali e quindi garantire prodotti alimentari sani e sicuri. In merito a questo aspetto, le norme in vigore nell'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare note come "pacchetto igiene" riaffermano come il benessere animale rappresenti un fattore indispensabile al raggiungimento degli obiettivi della nuova legislazione alimentare.

La rinnovata attenzione che a livello comunitario è stata rivolta al benessere animale con il Trattato di Amsterdam (1997), col quale si riconoscono gli animali come esseri senzienti e si pone di conseguenza l'obbligo per le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri a prestare la massima attenzione a tale aspetto, ha trovato concreta applicazione nella riforma della PAC del 2003. A seguito di tale riforma il benessere animale è diventato un requisito fondamentale che gli agricoltori devono rispettare per avere diritto agli aiuti ed agli incentivi agricoli.

Gli agricoltori, infatti, sono oggi tenuti a rispettare determinate norme in materia di tutela ambientale, sicurezza alimentare, buone condizioni agronomiche ed ambientali, benessere e salute degli animali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri possono revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti (insieme di requisiti noto come «condizionalità»).

Il nesso tra PAC e benessere animale non si esaurisce tuttavia in quest'ottica, giacchè anche nell'ambito del c.d. secondo pilastro della PAC (Sviluppo Rurale) agli agricoltori vengono riservati incentivi affinché curino maggiormente questi aspetti, andando oltre il rispetto dei requisiti minimi fissati dalla normativa. Dal momento che il rispetto delle norme comporta vantaggi per l'intera società ma può comportare costi notevoli per gli agricoltori, è stato istituito un sostegno finanziario per aiutarli a migliora-

re questo aspetto della loro attività.

In questo contesto si inserisce il presente lavoro, il quale si propone come strumento utile per evidenziare carenze, insufficienze e non conformità rispetto alle norme comunitarie in materia di benessere animale nell'allevamento bovino, suino ed avicolo.

Inoltre una valutazione condivisa dai diversi partner comunitari nei controlli ufficiali non solo garantisce l'uniforme interpretazione della norma, ma assicura la corretta tutela del benessere animale ed evita eventuali possibili distorsioni del mercato.

La forma scelta per realizzare questo obiettivo è stata quella della check-list, ritenendola la più snella per una pratica applicazione in campo ed anche la meno suscettibile di interventi soggettivi ed arbitrari nella interpretazione della norma anche al fine di poter efficacemente indirizzare eventuali interventi correttivi in Paesi candidati all'ingresso nell'UE.

CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO AVICOLO

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	MODALITÀ DI ALLEVAMENTO	Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda
<input type="checkbox"/> carne <input type="checkbox"/> riproduzione uova <input type="checkbox"/> pollastre carne/uova <input type="checkbox"/> uova <input type="checkbox"/> riproduzione carne <input type="checkbox"/> svezzatori commercianti	<input type="checkbox"/> terra <input type="checkbox"/> batteria <input type="checkbox"/> estensivo <input type="checkbox"/> biologico	superficie calpestabile destinata agli animali (m ²)
Specie allevata/e.		Censimento effettivi per specie
Numero di avicoli presenti in azienda complessivamente.	
Numero gruppi allevati.	
N cicli/anno.	

POLLI DA CARNE

8

* = requisiti obbligatori a partire dalla data di recepimento della Dir 2007/43/CE e comunque dal 1 luglio 2010

Conformità ai principali requisiti previsti dalla normativa sulla protezione degli animali e dei polli da carne negli allevamenti [Dir. 98/58/CE, Dir 2007/43/CE]	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
PERSONALE		
Sono necessarie in allevamento le seguenti evidenze documentali: - mod. 4 di introduzione volatili; - incrementi ponderali e mortalità; - bolla di consegna dei mangimi; - uso e tempi di attesa dei mangimi con coccidiostatici; - consumo di acqua; - esami e diagnosi effettuati dal veterinario aziendale; - registro dei trattamenti; - ispezioni veterinarie pregresse; - data di macellazione e n° capi destinati al macello.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
Presenza in allevamento degli esiti di eventuali esami complementari effettuati dall'allevatore per la diagnosi di malattie trasmissibili.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
Il detentore ha ricevuto una formazione sufficiente e ha partecipato a corsi di formazione adeguati*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
Il detentore ha fornito istruzioni e orientamenti sulle norme in materia di benessere animale alle persone assunte per occuparsi dei polli*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
CONTROLLO DEGLI ANIMALI		
Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	

Tutti i polli vengono ispezionati almeno due volte al giorno.*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
È disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile che consente l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
I polli gravemente feriti o che mostrano segni di deterioramento della salute ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogni volta se ne presenti la necessità.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
REGISTRAZIONE DEI DATI		
Il proprietario o il custode degli animali mantiene aggiornate le registrazioni (trattamenti terapeutici, mortalità) e conserva i registri per almeno tre anni a disposizione dell'autorità competente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
Il proprietario mantiene e conserva per tre anni un registro aggiornato e indicante: - il numero di polli introdotti; - l'area utilizzabile; - l'ibrido o la razza dei polli; - il numero di volatili trovati morti ad ogni controllo e quelli trovati abbattuti; - il numero di polli rimanenti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
LIBERTÀ DI MOVIMENTO / DENSITÀ		
La libertà di movimento propria dell'animale è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	
La densità di allevamento supera i 33 kg/m ³ o, in deroga, i 39 kg/m ³ .	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	

REQUISITI DEI FABBRICATI/ STABULAZIONE / MACRO-MICRO CLIMA / ILLUMINAZIONE				
I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto sono nocivi per essi o non sono pulibili o disinfezabili.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Vi sono spigoli taglienti o sorgenze tali da provocare lesioni agli animali.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione consentono di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazione dei gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie*.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite*.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Gli animali custoditi nei fabbricati sono tenuti costantemente al buio o sono esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È prevista un'adeguata illuminazione artificiale nel caso in cui la luce naturale disponibile sia insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È disponibile un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce in almeno l'80% dell'area utilizzabile e sono previsti periodi di oscurità di almeno 6 ore, di cui almeno 4 ore di oscurità ininterrotta*.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Dopo ogni depopolamento definitivo gli edifici, le attrezzature, gli uiscesi vengono puliti e disinfezati prima di reintrodurre un nuovo gruppo di animali. Viene rimossa tutta la lettiera e ne viene predisposta di pulita*.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
IMPIANTI				
Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali viene ispezionato almeno una volta al giorno.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
È previsto un sistema di allarme che segnali il guasto degli impianti automatici di cui sopra.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
È presente una ventilazione sufficiente ad evitare il surriscaldamento e un sistema di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Il livello sonoro è ridotto al minimo possibile*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
ALIMENTAZIONE/ACQUA DI BEVANDA	
Agli animali viene fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutritizionali, ad intervalli adeguati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Tutti gli animali hanno accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
È disponibile mangime in qualsiasi momento e viene lasciato fino a 12 ore dal momento previsto per la macellazione*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
MUTILAZIONI	
La troncatura del becco viene eseguita da personale qualificato su pulcini prima dei 10 gg di età e su consiglio di un veterinario*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato*.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV

GALLINE OVAIOLE (requisiti applicabili agli stabilimenti con più di 350 animali)

	Conformità ai principali requisiti previsti dalla normativa sulla protezione degli animali e delle galline ovaiole negli allevamenti [Dir. 98/58/CE, Dir 1999/74/CE, Dir 2002/4/CE]	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
PERSONALE			
Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adequate conoscenze professionali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
CONTROLLO DEGLI ANIMALI			
Le galline sono ispezionate almeno una volta al giorno e le gabbie consentono tale ispezione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile che consente l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato e qualora un animale non reagisce alle cure in questione viene consultato un medico veterinario.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
REGISTRAZIONE DEI DATI			
Il proprietario o il custode degli animali mantiene aggiornate le registrazioni (trattamenti terapeutici, mortalità) e conserva i registri per almeno tre anni a disposizione dell'autorità competente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È presente e viene correttamente applicato un piano di autocontrollo approvato per <i>Salmonella</i> in ottemperanza al Reg CE 2160/2003.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Lo stabilimento è registrato presso l'autorità competente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

LIBERTÀ DI MOVIMENTO / DENSITÀ				
SISTEMI ALTERNATIVI				
La libertà di movimento propria dell'animale è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Le galline sono al massimo 9 per mq di superficie utilizzabile (2 per mq se la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile fino al 31/12/2011).		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Lo spazio di mangiatore /capo è di almeno 10 cm se lineare e 4 cm se circolare.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Lo spazio di abbeveratoio/capo è almeno di 2,5 cm se lineare, 1 cm se circolare oppure è presente almeno una tettarella o coppetta per 10 soggetti.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È presente almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se si usano nidi di gruppo è disponibile almeno 1 mq di superficie per 120 galline.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Sono disponibili almeno 1,5 cm di posatoio/capo. I posatoi sono privi di bordi aguzzi, non sovrastano zone coperte di lettiera e sono posti ad almeno 30 cm di distanza tra loro e a 20 cm dalle pareti.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Ogni capo ha disposizione 250 cmq di lettiera. La lettiera deve occupare almeno 1/3 della superficie disponibile.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Il pavimento sostiene adeguatamente le unghie anteriori di ciascuna zampa.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Negli allevamenti a più livelli si riscontrano: a) massimo 4 livelli sovrapposti; b) altezza minima tra i livelli di 45 cm; c) mangiatore ed abbeveratoio facilmente accessibili; d) la disposizione dei livelli evita che le deiezioni cadano sui livelli inferiori.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Se esistono accessi all'aperto: a) le aperture sono almeno 35 cm di altezza e 40 di larghezza e sono distribuite lungo tutta la lunghezza dell'edificio. Ogni 1000 galline vi sono almeno 2 mq di apertura; b) gli spazi aperti sono provvisti di ripari dalle intemperie e per i predatori e sono forniti di abbeveratoi adeguati.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

GABBIE TRADIZIONALI (ammesse fino al 1/1/2012)				
Ogni gallina dispone di almeno 550 cmq di superficie.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Lo spazio mangiatoia è di almeno 10 cm per gallina.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Lo spazio abbeveratoio è di almeno 10 cm per capo se continuo oppure sono presenti 2 tettarelle o coppette per gabbia.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
L'altezza minima delle gabbie è inferiore a 35 cm o inferiore a 40 cm per il 65% della superficie.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Il pavimento è costruito in modo da sostenere ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa e la pendenza è inferiore al 14%.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
GABBIE MODIFICATE				
Ogni gallina dispone di 600 cmq di spazio, di cui 600 di superficie utilizzabile.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
L'altezza della gabbia non è mai inferiore a 20 cm e la superficie totale non è inferiore a 2000 cmq.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
È presente un nido.		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV

È presente una lettiera.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Sono presenti almeno 15 cm di posatoio per ovaiola.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Ogni gallina dispone di almeno 12 cm di spazio mangiaitoia.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Ogni gabbia dispone di almeno 2 tettarelle o coppette.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
REQUISITI DEI FABBRICATI/ STABULAZIONE / MACRO-MICRO CLIMA/ ILLUMINAZIONE		
I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto sono nocivi per essi o non sono pulibili o disinfezionabili.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Vi sono spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
I locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfezionati con regolarità ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Le dimensioni delle gabbie e delle relative aperture sono tali da poter introdurre ed estrarre le galline senza inutili sofferenze o senza essere ferite.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione consentono di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, la umidità relativa e la concentrazione dei gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Vengono eliminate con frequenza adeguata le deiezioni e quotidianamente le galline morte.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV

L'illuminazione è sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
È prevista un'adeguata illuminazione artificiale nel caso in cui la luce naturale disponibile sia insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
È previsto un periodo di oscurità pari a circa un terzo della giornata e adeguati periodi di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Il livello sonoro è ridotto al minimo possibile.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Vi sono galline in fuga.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
MUTILAZIONI		
Si riscontrano mutilazioni (gli S.M. possono autorizzare la troncatura del becco nei pulcini di età inferiore a 10 gg).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV

ESITO DEL SOPRALLUOGO

FAVORVOLE			
FAVORVOLE CONDIZIONATO	all'effettuazione di adeguamenti (descritti di seguito) strutturali e/o funzionali, necessari e sufficienti, da effettuarsi entro il tempo massimo indicato nella formale comunicazione dell'autorità competente.		
Adeguamenti strutturali.			
Adeguamenti funzionali.			
SFAVORVOLE			

Legenda:

- NA** (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
SI (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
si (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;
no (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;
NO (maiuscolo): requisito completamente non rispettato;

CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO BOVINO

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	TIPOLOGIA GESTIONE	Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda
<input type="checkbox"/> carne	<input type="checkbox"/> linea vacca vitello
<input type="checkbox"/> latte	<input type="checkbox"/> DM 54
<input type="checkbox"/> mista	<input type="checkbox"/> DM 185
	<input type="checkbox"/> ingrasso
	<input type="checkbox"/> stabulazione libera in box
	<input type="checkbox"/> pascolo
	<input type="checkbox"/> mista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Conformità ai principali requisiti previsti dalla normativa sulla protezione degli animali e dei vitelli negli allevamenti [Dir. 98/58/CE, Dir 91/629/CE, Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE]		Giudizio di conformità	Evidenze raccolte		
PERSONALE			<p>N. addetti che svolgono attività di governo e mantenimento animali : <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</p> <p>Livello di automazione allevamento: <input type="checkbox"/> Alto (alimentazione e rimozione deiezioni automatizzate) <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso (nessuna operazione automatizzata)</p>		
<p>Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<p>Sono previsti corsi di formazione specifici per il personale in materia di benessere animale.</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<p>N. operatori in possesso di specifica formazione sul benessere animale _____ Indicare frequenza corsi (1 volta/anno, ogni 6 mesi, ecc.) e da chi sono organizzati.</p>
CONTROLLO DEGLI ANIMALI			<p>Frequenza delle ispezioni _____ / giorno</p> <p>Documentabile <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		
<p>Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno.</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA			
<p>Vitelli: tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione vengono controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA			
<p>È disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile che consente l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento.</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA			
<p>Gli animali i malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato e qualora un animale non reagisce alle cure in questione viene consultato un medico veterinario.</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<p>Animali malati o feriti sono in terapia <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Reperibilità Veterinario aziendale o di riferimento. Verifiche da registro trattamenti.</p>		
<p>Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali dotati di lettiera asciutta e confortevole.</p>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<p>È presente o approntabile un apposito locale per le cure? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Chi e con che modalità esegue le terapie prescritte? Nel caso non vengano separati dagli altri, come sono identificati gli animali in terapia?</p>		

REGISTRAZIONE DEI DATI						
		Conformità, completezza delle compilazioni e stato di aggiornamento di ogni registro: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV Il proprietario o il custode degli animali mantiene aggiornate le registrazioni (trattamenti terapeutici, mortalità) e conserva i registri per almeno tre anni a disposizione dell'autorità competente.				
	LIBERTÀ DI MOVIMENTO / DENSITÀ	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> La libertà di movimento propria dell'animale è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
		<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> Se continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale dispone di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etiologiche.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
		<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> Vitelli: i locali di stabulazione sono costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
		<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> I vitelli sono legati (quelli stabulati in gruppo possono essere legati per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
		<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> Gli attacchi sono progettati in modo da non provocare lesioni, vengono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati e consentono ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi, non provocando strangolamenti o ferite.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
		<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> I vitelli di età superiore alle 8 sett. sono rinchiusi in un recinto individuale in assenza di un certificato veterinario che attesthi tale necessità per motivi diagnostico - terapeutici.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
		<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV</td> </tr> </table> Vitelli: la larghezza del recinto individuale è almeno pari all'altezza al garrese del vitello (misurata con l'animale in posizione eretta) e la lunghezza è almeno pari alla lunghezza del vitello (misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica) moltiplicata per 1,1.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV					

Ogni recinto individuale per vitelli , salvo quelli per isolare gli animali malati, ha pareti divisorie che consentono un contatto diretto, visivo e tattile tra gli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Dimensioni dei recinti per vitelli allevati in gruppo: - mq 1,5/capo per vitelli di peso vivo < 150 Kg - mq 1,7/capo per vitelli di peso vivo >150 Kg e < 220 Kg - mq 1,8/capo per vitelli di peso vivo >220 Kg	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
REQUISITI DEI FABBRICATI / STABULAZIONE / MACRO-MICRO CLIMA / ILLUMINAZIONE		
I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto sono nocivi per essi o non sono pulibili o disinfezionabili.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Vitelli: la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili vengono puliti e disinfezati regolarmente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Vi sono spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione consentono di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazione dei gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Il pavimento e la lettiera dei box dei vitelli sono privi di asperità, formano una superficie rigida, piana e stabile che permette agli animali di muoversi con sicurezza e di evitare traumatismi.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
I vitelli di età inferiore a 2 settimane dispongono costantemente di una lettiera adeguata.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Vitelli: la zona in cui si coricano i vitelli è pulita. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti vengono rimossi con regolarità.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV

Gli animali custoditi nei fabbricati sono tenuti costantemente al buio o sono esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
È prevista un'adeguata illuminazione artificiale nel caso in cui la luce naturale disponibile sia insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Vitelli: è presente una illuminazione adeguata naturale o artificiale almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9,00 e le ore 17,00.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
IMPIANTI		
Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali viene ispezionato almeno una volta al giorno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
È previsto un sistema di allarme che segnali il guasto degli impianti automatici di cui sopra.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
MANGIMI E ALTRE SOSTANZE		
Vengono somministrate agli animali sostanze differenti da quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici la cui innocuità non è provata.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
ALIMENTAZIONE / ACQUA DI BEVANDA		
Agli animali viene fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutritive, ad intervalli adeguati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
		Valutazione dello stato di nutrizione e accrescimento degli animali.

	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Tutti gli animali hanno accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Vitelli: tutti i vitelli vengono nutriti almeno due volte al giorno.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	Per vitelli a carne bianca: piano di alimentazione e supplementi fibrosi e controllo del pericolo anemia.
I vitelli a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità adeguata o di altre bevande con cui poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
I vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore dispongono di acqua fresca in ogni momento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Vitelli ogni vitello riceve colostro bovino entro le prime sei ore di vita.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Viene somministrata un'alimentazione adeguata, avente un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: viene somministrata ad ogni vitello una dose giornaliera di alimenti fibrosi dopo la seconda settimana di età e il quantitativo viene portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Vitelli viene utilizzata la museruola.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
PRATICHE DI ALLEVAMENTO			
Vengono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possono provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	Gestione degli interventi di mescalzia. Gestione dei "bovini a terra". Gestione FA.
MUTILAZIONI			
Vengono rispettate le pertinenti disposizioni nazionali in materia di mutilazioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

ESITO DEL SOPRALLUOGO

FAVOREVOLE			
FAVOREVOLE CONDIZIONATO	all'effettuazione di adeguamenti (descritti di seguito) strutturali e/o funzionali, necessari e sufficienti, da effettuarsi entro il tempo massimo indicato nella formale comunicazione dell'autorità competente.		
Adeguamenti strutturali			
Adeguamenti funzionali			
SFAVOREVOLE			

Legenda:

- NA** (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- SI** (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
- si** (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;
- no** (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;
- NO** (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.

CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO SUINO

	Conformità ai principali requisiti previsti dalla normativa sulla protezione degli animali e dei suini negli allevamenti [Dir 98/58/CE, Dir 91/630/CE, Dir 2001/93/CE]	Requisiti da verificare	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
PERSONALE			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Gli animali sono custoditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Il personale addetto ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni relative alla normativa sulla protezione degli animali negli allevamenti.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Il personale ha partecipato a corsi di formazione sul benessere animale.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
CONTROLLO DEGLI ANIMALI				
Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È disponibile una adeguata illuminazione fissa o mobile per la completa ispezione degli animali in qualsiasi momento.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato e qualora un animale non reagisca alle cure viene consultato un medico veterinario.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali, muniti, se del caso, di lettiere asciutte e confortevoli.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

REGISTRAZIONE DATI	I suini particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, vengono temporaneamente tenuti in un recinto individuale che permette all'animale di girarsi facilmente.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
	Il proprietario, il custode o il detentore tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati, delle mortalità e li conserva per almeno tre anni.	Registrazioni relative ad almeno tre prescrizioni medico veterinarie selezionate casualmente - controllo conservazione e registrazione ricette.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
	Le mortalità sono denunciate ai sensi della Dir 92/119/CEE e registrate ai sensi della Dir 92/102/CEE.	Controllo incrociato tra la registrazione delle mortalità nel registro di cui alla Dir 92/102/CEE e almeno n. 3 certificati di spedizione di carcasse di suini come mat. cat. 2.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
LIBERTÀ DI MOVIMENTO / DENSITÀ	La libertà di movimento propria dell'animale è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
	Se continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale dispone di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
	Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingresso allevato in gruppo, escluso le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:	Misurazione della superficie nel recinto più critico. La superficie libera è quella calpestabile dai suini e che può essere utilizzata per il decubito. Escludere i truogoli e i gabinetti esterni scoperti.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
	- 0,15 mq per suini ≤ 10 kg - 0,20 mq per suini tra 10 e 20 kg - 0,30 mq per suini tra 20 e 30 kg - 0,40 mq per suini tra 30 e 50 kg - 0,55 mq per suini tra 50 e 85 kg - 0,65 mq per suini tra 85 e 110 kg - 1,00 mq per suini > 110 kg		

<p>Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scofa e scofetta allevate in gruppo sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,64 mq per scrofetta dopo la fecondazione - 2,25 mq per ciascuna scofa - devono essere aumentate del 10% se i gruppi sono < a 6 capi - possono essere ridotte del 10% se i gruppi sono > a 40 capi 	<p>Misurazione della sup. utile nel recinto più critico. La superficie libera è quella calpestabile dai suini e che può essere utilizzata per il decubito. Escludere i truogoli e i gabinetti esterni scoperti.</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
<p>Le scofe e le scofette sono tenute all'attacco.</p>	<p>I lati del recinto dove vengono allevate le scofe o le scofette hanno una lunghezza > a 2,8 m. o > a 2,4 m. nel caso siano allevati < di 6 animali.</p>	<p>Misurazione dei lati nel recinto più critico.</p>
<p>Le scofe e le scofette vengono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto.</p>	<p>In deroga le scofe e le scofette allevate in aziende con meno di n. 10 scofe vengono allevate individualmente nel periodo di cui sopra, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.</p>	<p>Misurazione dei lati nel recinto più critico.</p>
<p>I suini tenuti temporaneamente in recinti individuali perché particolarmente aggressivi o malati o feriti si possono girare facilmente, se ciò non è in contrasto con specifici pareri veterinari.</p>	<p>I recinti dei verri sono sistematici e costituiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditorio, olfattivo e visivo con gli altri suini.</p>	<p>Misurazione della sup. utile nel recinto più critico.</p>
<p>Il verro adulto dispone di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto dispone di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto è libero da ostacoli.</p>	<p>REQUISITI DEI FABBRICATI / STABULAZIONE / MACRO-MICRO CLIMA / ILLUMINAZIONE</p>	<p>I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature sono nocivi per gli animali che ne vengono a contatto.</p>
<p>Vi sono spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.</p>		

	Asenza di animali con patologie riconducibili ad eccessive concentrazioni di gas o di temperature ed umidità relative non idonee.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Il pavimento e la lettiera sono privi di asperità, formano una superficie rigida, piana e stabile che permette agli animali di muoversi con sicurezza e di evitare traumatismi.	Asenza di asperità, avallamenti, buche.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
L'ampiezza massima delle aperture dei pavimenti fessurati in cemento è conforme alla normativa (11mm/lattonzoli - 14mm /suinetti - 18 mm/suinì ingrasso - 20 mm/scrofe e scrofette dopo fecondazione).	Misurazione delle fessurazioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di: - avere accesso a una zona adeguatamente prosciugata e pulita in cui possono stare discesi contemporaneamente; - riposare ed alzarsi con movimenti normali; - vedere altri suini (nella settimana precedente il parto e durante il corso del medesimo le scrofe e le scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie).	Le zone prosciugate e pulite (assenza di ristagni di liquami o feci) siano realmente fruibili dai suini - Aperture nei recinti singoli che permettano la visione di altri suini. (Il criterio è soddisfatto nei recinti multipli).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Gli animali custoditi nei fabbricati vengono tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.	Asenza di rumori continui di intensità pari a 85 dBa (impossibilità a sostenere una conversazione con un normale tono di voce) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini, nonché di rumori costanti o improvvisi.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
È prevista un'adeguata illuminazione artificiale nel caso in cui la luce naturale disponibile sia insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

	Misurazione intensità di luce con luxmetro in almeno n. 1 recinto (situazione meno favorevole) per ogni ricovero. Rilevazione a 1 mt. da terra al centro del recinto.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
I suini sono tenuti in ambienti con presenza di luce di intensità di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno.		
Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai precari e da rischi per la salute.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
IMPIANTI		
Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute degli animali viene ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati vengono eliminati immediatamente.	Evidenza della presenza quotidiana del personale addetto al controllo degli impianti - impianti automatici e meccanici in buono stato di manutenzione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
È previsto un impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali (nel caso che questi dipendano da un impianto di ventilazione artificiale).	Presenza di impianto di ventilazione di riserva di un gruppo di continuità.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
In caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme è sottoposto a controlli regolari.	Evidenza del funzionamento del sistema di allarme mediante interruzione della corrente elettrica.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
ALIMENTAZIONE		
Agli animali viene fornita un'alimentazione adatta alla loro età, in quantità sufficienti a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutritive. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contenendo sostanze tossiche o nocive.	Evidenza di uno stato nutrizionale sufficiente in rapporto all'età dell'animale e assenza di patologie riconducibili al cattivo stato di nutrizione o a presenza di sostanze tossiche o nocive nell'alimento o nell'acqua.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Tutti gli animali hanno accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV

A partire dalla seconda settimana di età ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca sufficiente.	Controllo, in tutti i ricoveri, della funzionalità del sistema di erogazione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Tutti i suini vengono nutriti almeno una volta al giorno; i suini alimentati in gruppo mediante un sistema automatico (non ad libitum) hanno accesso agli alimenti contemporaneamente.	Truogoli di lunghezza sufficiente ad accogliere contemporaneamente tutti i suini del gruppo. Assenza di comportamenti anomali dei suini durante la somministrazione degli alimenti, riconducibili a difficoltà di accesso al nutrimento (verificare durante somministrazione alimenti).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazioni di competitività.	Assenza di comportamenti anomali dei suini durante la somministrazione degli alimenti, riconducibili a difficoltà di accesso al nutrimento (verificare durante somministrazione alimenti).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente per calmare la fame e garantire il bisogno di masticare, così come alimenti ad alto tenore energetico.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
MUTILAZIONI	Controllo degli incisivi in almeno 1 nidiata di età > 7 giorni di vita.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
La riduzione degli incisivi dei lattonzoli è effettuata entro il settimo giorno di vita e in modo che lasci una superficie liscia intatta.	Controllo della presenza della coda in almeno 1 nidiata di età > 7 giorni di vita – controllo attestato personale.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro il settimo giorno di vita da personale formato o da un veterinario.			

		Controllo registro farmaci -interviste al personale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Se il mozzamento della coda viene effettuato dopo il settimo giorno di vita, esso viene praticato esclusivamente da parte di un veterinario, sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.	Il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi vengono praticate soltanto ove siano comprovate la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o alle orecchie o alle code di altri suini.	Presenza di certificato medico veterinario attestante pregresse lesioni ai capezzoli delle scrofe e/o agli orecchi e/o alle code di altri suini - Evidenza clinica delle lesioni.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
	Prima di effettuare le operazioni di mozzamento della coda e di riduzione degli incisivi vengono adottate misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anomali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali.	Evidenza dell'applicazione di misure atte a evitare le morsicature ed i comportamenti anomali (es. riduzioni della densità, arricchimenti ambientali).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
	La castrazione di suini di sesso maschile viene effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 gg. di vita da un veterinario o da personale formato.	Controllo clinico di almeno 1 suino di età > 7 giorni - presenza attestato di formazione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
	La castrazione dopo i primi 7 gg di vita viene effettuata esclusivamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.	Controllo clinico di almeno 1 suino di età > 7 giorni - controllo registro farmaci.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
	L'anello al naso è apposto soltanto agli animali detenuti in allevamenti all'aperto.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
PRATICHE DI ALLEVAMENTO					
I suini hanno accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentono loro adeguata attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi).			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	
Le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente a materiale manipolabile.			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV	

		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scoufe e scrofette dispongono di una lettiera adeguata in quantità sufficiente.	Evidenza, anche mediane interista, di idonee modalità di gestione dei gruppi al fine di ridurre al minimo le aggressioni (es. formazione dei gruppi verso sera, presenza del verbo, presenza materiale manipolabile).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Vengono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi delle scoufe e delle scrofette .		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Le scoufe gravidie e le scrofette gravidie vengono, se necessario, sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistematiche negli stalli da parto vengono precedentemente pulite.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Dietro la scoifa o la scrofetta è prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Gli stalli da parto in cui le scoufe possono muoversi liberamente sono provvisti di strutture destinate a proteggere i lattonzoli.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Quando i suinetti e i suini grassi sono tenuti in gruppo vengono prese misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Qualora vengano mescolati suini che non si conoscono, ciò viene fatto il prima possibile, prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento essi dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione viene limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Qualora si manifestino segni di lotta violenta, ne vengono indagate le cause e vengono adottate idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vengono separati dal gruppo.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV

I lattonzoli dispongono di una parte del pavimento sufficientemente ampia per consentirne il riposo contemporaneo su una superficie piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Nel caso si usi uno stallone da parto, i lattonzoli dispongono di uno spazio sufficiente per poter essere allattati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NV
Nessun lattonzolo viene staccato dalla scrofa prima dei 28 gg., a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.	Verifica dell'età dei suinetti ultimi svezzati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
I lattonzoli vengono svezzati fino a sette giorni prima del 28° giorno quando siano trasferiti in impianti specializzati.	Verifica dell'età dei suinetti ultimi svezzati.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV
Gli impianti specializzati per lo svezzamento dei lattonzoli di età inferiore a 28 gg. vengono svuotati e accuratamente puliti e disinfezati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe.	Presenza di impianti (ricoveri) separati fisicamente da quelli delle scrofe, vuoti, puliti e disinfezati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo. Presenza di idonea attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione dei ricoveri.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NV

ESITO DEL SOPRALLUOGO

FAVOREVOLE			
FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'effettuazione di adeguamenti (descritti di seguito) strutturali e/o funzionali, necessari e sufficienti, da effettuarsi entro il tempo massimo indicato nella formale comunicazione dell'autorità competente.			
Adeguamenti strutturali.			
Adeguamenti funzionali.			
SFAVORILE			

Legenda:

- NA** (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
- SI** (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
- si** (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;
- no** (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;
- NO** (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.