

DIRETTIVA 2006/92/CE DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2006****che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, e segnatamente l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i livelli di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I livelli massimi di residui (LMR) comunitari rappresen-

tano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole.

(2) Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure quando le utilizzazioni autorizzate dagli Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando non sono state suffragate dai dati necessari le utilizzazioni in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario.

(3) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali LMR di numerosi antiparassitari sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell'assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori con la dieta alimentare. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione dei LMR comunitari. Tali proposte sono state sottoposte all'esame della Commissione.

(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁵⁾. È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5) Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

⁽⁵⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative a captan, diclorvos, ethion, e folpet sono soppresse.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è così modificata:

- a) Nell'allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative a captan, ethion e folpet come previsto all'allegato I della presente direttiva.
- b) Nell'allegato II, parte A, il testo della riga relativa al dichlorvos è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è così modificata:

- a) Nell'allegato II sono aggiunte le colonne relative a captan e folpet come previsto all'allegato III della presente direttiva.
- b) Nell'allegato II il testo delle righe relative a diclorvos e ethion è sostituito dal testo di cui all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 maggio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 maggio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Captan	0,02 (*) Cereali
Ethion	0,01 (*) Cereali
Folpet	2 Frumento, orzo 0,02 (*) altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

ALLEGATO II

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
«Diclorvos	0,01 (*) Cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

ALLEGATO III

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Captan	Folpet
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio		
i) AGRUMI	0,02 (*)	0,02 (*)
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altri		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,02 (*)
Mandorle	0,3	
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecan		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altri	0,02 (*)	
iii) POMACEE	3 ^(a)	3 ^(a)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altri		
iv) DRUPACEE		
Albicocche	3	
Ciliegie	5	2
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne	1	
Altri	0,02 (*)	0,02 (*)

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Captan	Folpet
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino	0,02 (*)	
Uve da tavola		0,02 (*)
Uve da vino		5
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	3 (a)	3 (a)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More	3 (a)	3 (a)
More palustri		
More-lamponi		
Lamponi	3 (a)	3 (a)
Altri	0,02 (*)	0,02 (*)
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	3 (a)	3 (a)
Uvaspina	3 (a)	3 (a)
Altri	0,02 (*)	0,02 (*)
e) Bacche e frutti selvatici	0,02 (*)	0,02 (*)
vi) FRUTTA VARIA		0,02 (*)
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Litchi		
Manghi	2	
Olive (da tavola)		
Olive (da olio)		
Papaia		
Frutti della passione		
Ananassi		
Melagrane		
Altri	0,02 (*)	

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Captan	Folpet
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
i) ORTAGGI A RADICI E TUBERO		0,02 (*)
Barbabietole		
Carote	0,1	
Manioca		
Sedano rapa	0,1	
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		
Salsefrica o barba di becco		
Patate dolci		
Navoni-rutabaga		
Navoni		
Igname		
Altri	0,02 (*)	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)	
Agli		
Cipolle		0,1
Scalogni		
Cipolline		
Altri		0,02 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee		0,02 (*)
Pomodori	2 ^(a)	2 ^(a)
Peperoni	0,1	
Melanzane		
Gombo		
Altri	0,02 (*)	
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,02 (*)	0,02 (*)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Captan	Folpet
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		1
Meloni	0,1	
Zucche		
Cocomeri		
Altri	0,02 (*)	
d) Mais dolce	0,02 (*)	0,02 (*)
iv) CAVOLI	0,02 (*)	
a) Cavoli a infiorescenza		0,02 (*)
Cavoli broccoli		
Cavolfiori		
Altri		
b) Cavoli da testa		0,02 (*)
Cavoli di Bruxelles		
Cavoli cappuccio		
Altri		
c) Cavoli a foglia		0,02 (*)
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) Cavoli rapa		0,05
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE		
a) Lattughe e simili		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		2
Scarola	2	
Rucola		
Foglie e steli di brassica		
Altri	0,02 (*)	0,02 (*)
b) Spinaci e simili		0,02 (*)
Spinaci	0,1	
Foglie di rapa (bieta da coste)		
Altri	0,02 (*)	
c) Crescione acquatico	0,02 (*)	0,02 (*)
d) Witloof	0,02 (*)	0,02 (*)

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Captan	Folpet
e) Erbe aromatiche		0,02 (*)
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo	0,1	
Foglie di sedano		
Altri	0,02 (*)	
vi) LEGUMI (freschi)		
Fagioli (non sgranati)	2 ^(a)	2 ^(a)
Fagioli (senza baccello)	2 ^(a)	2 ^(a)
Piselli (non sgranati)		
Piselli (sgranati)		
Altri	0,02 (*)	0,02 (*)
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		
Asparagi		
Cardi		
Sedani	0,1	
Finocchi		
Carciofi		
Porri	2	
Rabarbaro		
Altri	0,02 (*)	0,02 (*)
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,02 (*)
a) Funghi coltivati		
b) Funghi selvatici		
3. Legumi da granella	0,02 (*)	0,02 (*)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Lupini		
Altri		
4. Semi oleosi	0,02 (*)	0,02 (*)
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Captan	Folpet
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Semi di canapa		
Altri		
5. Patate	0,05	0,1
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,05 (*)	150

(^e) Somma di captan e folpet.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

ALLEGATO IV

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Diclorvos	Ethion
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,01 (*)	0,01 (*)
i) AGRUMI		
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)		
Arance		
Pomeli		
Altri		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecan		
Pinoli		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altri		
iii) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altri		
iv) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliegie		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altri		

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Diclorvos	Ethion
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More palustri		
More-lamponi		
Lamponi		
Altri		
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uvaspina		
Altri		
e) Bacche e frutti selvatici		
vi) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Litchi		
Manghi		
Olive (da tavola)		
Olive (da olio)		
Papaia		
Frutti della passione		
Ananassi		
Melagrane		
Altri		

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Diclorvos	Ethion
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,01 (*)	
i) ORTAGGI A RADICI E TUBERO		0,01 (*)
Barbabietole		
Carote		
Manioca		
Sedano rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		
Ravanelli		
Salsefrica o barba di becco		
Patate dolci		
Navoni-rutabaga		
Navoni		
Igname		
Altri		
ii) ORTAGGI A BULBO		0,01 (*)
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altri		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		0,01 (*)
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Gombo		
Altri		
b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Diclorvos	Ethion
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) Mais dolce		
iv) CAVOLI		0,01 (*)
a) Cavoli a infiorescenza		
Cavoli broccoli		
Cavolfiori		
Altri		
b) Cavoli da testa		
Cavoli di Bruxelles		
Cavoli cappuccio		
Altri		
c) Cavoli a foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) Cavoli rapa		
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE		
a) Lattughe e simili		0,01 (*)
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Rucola		
Foglie e steli di brassica		
Altri		
b) Spinaci e simili		0,01 (*)
Spinaci		
Foglie di rapa (bieta da coste)		
Altri		
c) Crescione acquatico		0,01 (*)
d) Witloof		0,01 (*)

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Diclorvos	Ethion
e) Erbe aromatiche		
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		2
Foglie di sedano		
Altri		0,01 (*)
vi) LEGUMI (freschi)		0,01 (*)
Fagioli (non sgranati)		
Fagioli (senza baccello)		
Piselli (non sgranati)		
Piselli (sgranati)		
Altri		
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		
Asparagi		
Cardi		
Sedani		0,1
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altri		0,01 (*)
viii) FUNGHI		0,01 (*)
a) Funghi coltivati		
b) Funghi selvatici		
3. Legumi da granello	0,01 (*)	0,01 (*)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Lupini		
Altri		
4. Semi oleosi	0,01 (*)	0,02 (*)
Semi di lino		
Semi di arachide		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Diclorvos	Ethion
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Semi di canapa		
Altri		
5. Patate	0,01 (*)	0,01 (*)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,02 (*)	3
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»