

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1320/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2014

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la Convenzione»).
- (2) Nell'appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: *Dalbergia tucurensis* (con annotazione) su richiesta del Nicaragua; *Antilope cervicapra*, *Boselaphus tragocamelus*, *Capra hircus aegagrus*, *Capra sibirica*, *Gazella bennettii*, *Pseudois nayaur*, *Axis porcinus*, *Herpestes edwardsi*, *Herpestes javanicus*, *Hyaena hyaena*, *Lophura leucomelanos*, *Pavo cristatus*, *Pucrasia macrolopha* su richiesta del Pakistan; *Quercus mongolica* e *Fraxinus mandshurica* (entrambe con annotazione) su richiesta della Federazione russa.
- (3) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (4) Le modifiche apportate all'appendice III della Convenzione rendono pertanto necessario modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (5) *Lygodactylus williamsi*, specie endemica di una piccola zona della Tanzania, figura nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) tra le specie classificate a grave rischio di estinzione. È riconosciuto che la raccolta di esemplari di questa specie a fini di commercio internazionale di animali domestici ha proporzioni tali da minacciarne la popolazione. È noto che all'interno dell'Unione esiste un commercio di questa specie, in particolare degli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici, che risponde ad una domanda inequivocabile. *Lygodactylus williamsi* pare quindi soddisfare i criteri per l'iscrizione nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento. La Commissione si è consultata con la Repubblica unita della Tanzania in merito alla potenziale iscrizione della specie nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. È pertanto opportuno iscrivere *Lygodactylus williamsi* nell'allegato B di detto regolamento.
- (6) *Bradypus pygmaeus* è stata riconosciuta come specie distinta da *Bradypus variegatus* nel 2001. Per negligenza, tale specie non è stata iscritta nell'appendice II della Convenzione. Tale omissione è stata rettificata il 20 novembre 2013, e *Bradypus pygmaeus* dovrebbe ora essere iscritta nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.
- (7) È opportuno eliminare *Lophura leucomelanos* dall'allegato D poiché questa specie è stata iscritta nell'allegato C.

<sup>(1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- (8) Le definizioni dei termini «estratto», «prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio», «polvere» e «trucioli di legno» dovrebbero essere incluse nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D», dato che tali definizioni sono state concordate alla 16ª riunione della conferenza delle parti della Convenzione nel marzo 2013.
- (9) La nota a piè di pagina relativa a *Agalychnis* spp. dovrebbe essere eliminata, divenuta superflua in seguito all'adozione della checklist tassonomica degli anfibii elencati nella Convenzione.
- (10) È opportuno aggiornare l'annotazione relativa ai coralli per renderla coerente con le appendici della Convenzione.
- (11) Alcune modifiche di ordine redazionale sono state apportate agli allegati a fini di chiarezza.
- (12) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
- (13) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

**Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) «ssp.» designa le sottospecie;
  - b) «var(s).» designa la/le varietà; e
  - c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
    - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
- e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
- f) prodotti finiti di *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copia») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) frutti;
- d) foglie;
- e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

**Estratto**

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semi-solido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

**Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio**

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

**Polvere**

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

**Trucioli di legno**

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
  - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>MAMMALIA</b>		<b>FAUNA</b> CHORDATA (CORDATI)		<b>Mammiferi</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Antilocapra</b> Antilocapra
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)	<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</b> Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra
<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	<i>Bison bison athabascae</i> (II)			Bisonte dei boschi Gaur
<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	Yack selvatico Couprey Nilgau
<i>Bubalus depressicornis</i> (I)	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	Bufalo indiano Anoa o bufalo pigmeo di pianura Bufalo di Mindoro o Tamaru

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna
<i>Capra falconeri</i> (I)		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Takin Markor o capra di Falconer Capra selvatica
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Stambecco siberiano
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno cinese
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno rosso
<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Jentink
	<i>Cephalophus sibiliculator</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Cefalofo zebra
<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Bontebok Chinkara
<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella di Cuvier
<i>Hippotragus niger varians</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Gazzella dorcade Gazzella bianca
			Antilope nera gigante Cobo lichi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Nanger dama</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)	<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
	<i>Ovis vignei</i> (I)	<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)	<i>Philantomba monticola</i> (II)		Antilope tibetana o Chiru
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Cefalofo azzurro
				Bharal
				Antilope del Yu Quang



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Camelidae</b>	<b>Rupicapra pyrenaica ornata (II)</b>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p> <p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell'<b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> [l'intera popolazione], del <b>Cile</b> <sup>(3)</sup> [popolazione della Primera Región], <b>Ecuador</b> <sup>(4)</sup> [l'intera popolazione], del <b>Perù</b> <sup>(5)</sup> [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Camoscio d'Abruzzo</p> <p>Saiga della Mongolia</p> <p>Saiga della steppa</p> <p>Antilope quadricorne</p> <p><b>Camelli, guanaco, vigogna</b></p> <p>Guanaco</p> <p>Vigogna</p>
		<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)</p> <p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p>	<p><b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b></p> <p>Cervo porcino di Calamian</p> <p>Cervo porcino di Bawean o Kuhl</p> <p>Cervo porcino</p> <p>Cervo porcino dell'Indocina</p> <p>Cervo delle paludi</p> <p>Cervo di Bukara o del Turkestan</p>
<b>Cervidae</b>				

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervo berbero
<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daino della Mesopotamia
<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Huemul
<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mazama grande
<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Muntjak nero
<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Muntjak gigante
<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Cervo coda bianca del Guatemala
<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cervo delle Pampas
			Pudu mefistofele o del Nord
			Pudu comune o del Sud
			Barasinga o Cervo di Duvaucel
			Tameng o Cervo di Eld
			<b>Ippopotami</b>
	<i>Hexaprotodon liberensis</i> (II)		Ippopotamo pigmeo
	<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo
			<b>Cervi muschiati</b>
<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o Moschi

**Hippopotamidae****Moschidae**

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Suidae</b>	<p><i>Babirousa babirussa</i> (I)</p> <p><i>Babirousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babirousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babirousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Babirussa, cinghiali, maiali</b></p> <p><b>Babirussa</b></p> <p>Babirussa di Buru</p> <p>Babirussa del Nord Sulawesi</p> <p>Babirussa di Togia</p> <p>Cinghiale nano</p>
<b>Tayassuidae</b>	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p>Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>		<p><b>Pecari</b></p> <p>Pecari</p> <p>Pecari gigante</p>
<b>CARNIVORA</b>				
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p><b>Ailuridi</b></p> <p>Panda minore o rosso</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III India)</p>	<p><b>Cani, volpi, lupi</b></p> <p>Sciacallo dorato</p> <p>Lupo comune</p>

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Canis simensis</i>			Lupo del Simien o di Etiopia
	<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Cerdocione
	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Crisocione
	<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cuon Alpino
	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Volpe delle Ande
	<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpe di Darwin
	<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
	<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia della Pampa
<i>Speothos venaticus</i> (I)			Speoto o Itricione
	<i>Vulpes cana</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Volpe del Bengala
	<i>Vulpes zerda</i> (II)		Volpe di Blanford
			Fennec
<b>Eupleridae</b>			<b>Eupleridi</b>
	<i>Cryptoprocta ferax</i> (II)		Fossa
	<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Eupleride di Goudot
	<i>Fossa fossana</i> (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
<b>Felidae</b>	Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)		<b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigrì ecc.</b>
			Felidi
			Ghepardo

*Acinonyx jubatus* (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			Caracal o Lince africana o del deserto
<p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p>			Gatto dorato asiatico
<p><i>Felis nigripes</i> (I)</p>			Gatto dai piedi neri
<p><b><i>Felis silvestris</i></b> (II)</p>			Gatto selvatico
<p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p>			Gatto di Geoffroy
<p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p>			Gatto delle Ande
<p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p>			Ocelot
<p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>			Gatto tigre o Oncilla
<p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p>			Margay
<p><b><i>Lynx lynx</i></b> (II)</p>			Lince
<p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p>			Lince pardina
<p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p>			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
<p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p>			Leone asiatico
<p><i>Panthera onca</i> (I)</p>			Giaguaro
<p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>			Leopardo o Panthera
<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p>			Tigre
<p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p>			Gatto marmorato
<p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			Gatto leopardo del Bengala
<p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p>			Gatto di Iriomote
<p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			Gatto dalla testa piatta

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				<b>Manguste</b>
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)	Mangusta grigia indiana
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Piccola mangusta asiatica
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
				<b>Protele, iene</b>
<b>Mephitidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	Iena striata
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)	<b>Moffette</b>	Moffetta della Patagonia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Mustelidae</b>				<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
<b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p><b>Lontre</b></p> <p>Lontre</p> <p>Lontra dalle guance bianche del Camerun</p> <p>Lontra di mare meridionale</p> <p>Lontra marina</p> <p>Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America</p> <p>Lontra di fiume meridionale</p> <p>Lontra comune</p> <p>Lontra del Giappone</p> <p>Lontra gigante del Brasile o Arirai</p>
<b>Mustelinae</b>			<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III India)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III India)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III India)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Grigioni, martore, taira, donnole</b></p> <p>Taira</p> <p>Grigione maggiore</p> <p>Martora dalla gola gialla</p> <p>Martora del Nilgiri</p> <p>Tasso del miele</p> <p>Puzzola dai piedi neri</p>
<b>Odobenidae</b>	<p><i>Mustela nigripes</i> (I)</p>	<p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)</p>		<p><b>Trichechi</b></p> <p>Tricheco</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Otariidae</b>				<b>Arctocefalì, leoni marini</b>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefalì
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo di Juan Fernandez
<b>Phocidae</b>				Arctocefalo della Guadalupa
	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b>
				Elefante marino
<b>Procyonidae</b>				Foche monache
				<b>Coati, bassaricione</b>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Nasua dal naso bianco
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua o Coati rosso
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Cercoletto
<b>Ursidae</b>				<b>Orsi</b>
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Panda gigante
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso labiato
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso dagli occhiali
				Orso bruno



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Viverridae</b>	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare <b>Binturong, civette, linsanghi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigaleus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (6)</b>			<b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b>
CHIROPTERA				Cetacei
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Vampiri</b> Vampiro dalle strisce bianche

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voelzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Volpi volanti o pteropi</b></p> <p>Volpi volanti</p> <p>Volpi volanti o Pteropi</p> <p>Pteropo delle isole Truk</p> <p>Pteropo di Livingstone</p> <p>Pteropo del Giappone</p> <p>Pteropo delle Marianne</p> <p>Pteropo di Ponape (isola)</p> <p>Pteropo di Pelew</p> <p>Pteropo di Palau</p> <p>Pteropo di Rodrigues</p> <p>Pteropo delle Samoa</p> <p>Pteropo insulare</p> <p>Pteropo di Kosrae</p> <p>Pteropo di Pemba</p> <p>Pteropo di Yap</p>
CINGULATA			<p><i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p><b>Armadilli</b></p> <p>Armadillo dalla coda nuda settentrionale</p> <p>Armadillo dalla coda nuda maggiore</p>
<b>Dasypodidae</b>				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosio
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
<b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Topi marsupiali</b> Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Canguri, uallabi</b> Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorhastes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Cuschi</b> CUSCO orientale CUSCO meridionale o grigio Falanger lanoso CUSCO dell'Isola dell'Ammiraglio Falanger o cusco macchiato CUSCO di Waigeou

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Ratti canguro</b>
<b>Vombatidae</b>	<i>Lastorhinus krefftii</i> (I)			Bettonge <b>Vombati</b> Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lepri, conigli</b> Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidne</b> Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Peramele</b> Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Bilbi</b> Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b> Asino selvatico africano Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		<b>Rinoceronti</b> Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiri</b> Tapiri Tapiro comune
<b>PHOLIDOTA</b>				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Pangolini</b> Pangolini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Bradipi tridattili</b> Bradipo pigmeo Bradipo boliviano
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)</b> Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b> Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagoatrice dalla coda gialla
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			<b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b> Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Saimiri del Centro America
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Scimmie del vecchio mondo</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Silenio
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale	
<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa	
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana	

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)</p> <p><i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)</p> <p><i>Presbytis potenziiani</i> (I)</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. (I)</p> <p><i>Rhinopithecus</i> spp. (I)</p> <p><i>Sennopithecus ajax</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus dussumieri</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus entellus</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus hector</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus hypoleucos</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus priam</i> (I)</p> <p><i>Sennopithecus schistaceus</i> (I)</p> <p><i>Simias concolor</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus delacouri</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus francoisi</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus geei</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus johnii</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus laotum</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus pileatus</i> (I)</p> <p><i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)</p> <p><i>Trachypithecus shorridgei</i> (I)</p> <p>Cheirogaleidae spp. (I)</p>			<p>Colobo rosso dell'Uganda</p> <p>Colobo rosso di Thollon</p> <p>Presbite delle Mentawai</p> <p>Langur o rinopitechi</p> <p>Rinopitechi</p> <p>Entello del Kashmir</p> <p>Entello delle pianure meridionali</p> <p>Entello</p> <p>Entello del Tarai</p> <p>Entello dai piedi neri</p> <p>Entello dal ciuffo</p> <p>Entello del Nepal</p> <p>Rinopiteco di Pagai</p> <p>Presbite di Delacour</p> <p>Presbite del Tonchino</p> <p>Presbite dorato</p> <p>Presbita dell'Hatinh</p> <p>Presbite dei Nilgiri</p> <p>Entello del Laos</p> <p>Presbite dal ciuffo</p> <p>Entello testa bianca</p> <p><b>Chirogalei</b></p> <p>Chirogalei</p>
<b>Chirogaleidae</b>			



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b> Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>Gibboni</b> Gibboni
<b>Indridae</b>	<i>Indridae</i> spp. (I)			<b>Indridi</b> Indridi
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			<b>Lepilemuri</b> Lepilemuri
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lori</b> Lori lenti
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II)			<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b> Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tarsiidae</b>	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)  <i>Tarsius</i> spp. (II)			Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco <b>Tarsi</b> Tarsi
<b>PROBOSCIDEA</b>				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (?); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		<b>Elefanti</b> Elefante indiano o asiatico Elefante africano
<b>RODENTIA</b>				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			<b>Cincillà</b> Cincillà
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti punteggiato</b> Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Istri del nuovo mondo</b> Coendu messicano Coendu spinoso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hystriidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i></b>			<b>Istrici del vecchio mondo</b>
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys feldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Istrice crestatà del Nord Africa <b>Topi, ratti</b> Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Callosciurus erythraeus</i> (Solo esemplari vivi)		<b>Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b> Scoiattolo a ventre rosso Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus carolinensis</i> (Solo esemplari vivi) <i>Sciurus niger</i> (Solo esemplari vivi)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Scoiattoli giganti Scoiattolo grigio Scoiattolo di Depp Scoiattolo volpe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)	<i>Sciurus deppii</i> (III Costa Rica)	<b>Tupaie</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugonghi</b> Dugongo





	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Garzette, aironi</b> Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Becco a scarpa</b> Becco a scarpa
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cicogne</b> Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Fenicotteri</b> Fenicotteri
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Fenicottero rosa <b>Ibis, spatole</b> Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<p><i>Caloenas nicobarica</i> (I)</p> <p><i>Claravis godefrida</i></p> <p><b><i>Columba livia</i></b></p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><b><i>Streptopelia turtur</i></b></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p><b>Colombi, piccioni</b></p> <p>Colomba delle Nicobare</p> <p>Tortora barrata di porpora</p> <p>Piccione selvatico</p> <p>Colomba imperiale di Mindoro</p> <p>Colomba pugnalata</p> <p>Colombe coronate</p> <p>Tortora di Granada</p> <p>Colombo rosata</p> <p>Tortora selvatica</p>
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p>		<p><b>Buceri</b></p> <p>Buceri</p> <p>Bucero collorossiccio</p> <p>Buceri</p> <p>Buceri</p> <p>Buceri</p> <p>Buceri</p> <p>Buceri</p> <p>Calao o buceri bicorni del Nord</p> <p>Buceri</p> <p>Calao o buceri dall'elmo</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
<b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Bucero tascaliscia <b>Turachi</b> Turachi Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b> Rapaci diurni
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)			<b>Falchi, aquile</b> Sparviere levantino Astore Sparviere Avvoltoio monaco Aquila imperiale spagnola Aquila reale Aquila anatraia maggiore Aquila imperiale Aquila anatraia minore Poiana



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><b>Buteo lagopus (II)</b></p> <p><b>Buteo rufinus (II)</b></p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p><b>Circus gallicus (II)</b></p> <p><b>Circus aeruginosus (II)</b></p> <p><b>Circus cyaneus (II)</b></p> <p><b>Circus macrourus (II)</b></p> <p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eurionotus astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Poiana calzata</p> <p>Poiana codabianca</p> <p>Nibbio di Wilson o di Cuba</p> <p>Biancone</p> <p>Falco di palude</p> <p>Albanella reale</p> <p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccato</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			<b>Avvoltoi del nuovo mondo</b> Condor della California
<b>Falconidae</b>	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcorampus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa Condor delle Ande
	<i>Falco araeus</i> (I)			<b>Falchi</b> Gheppio delle Seychelles
	<b>Falco biarmicus</b> (II)			Lanario
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Falco sacro
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Smeriglio
	<b>Falco eleonorae</b> (II)			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<b>Falco naumanni</b> (II)			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
<b>Falco subbuteo</b> (II)			Lodolaio	
<b>Falco tinnunculus</b> (II)			Gheppio	
<b>Falco vespertinus</b> (II)			Falco cuculo	
<b>Pandionidae</b>				<b>Falchi pescatori</b> Falco pescatore
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I)</p> <p><i>Pipile pipile</i> (I)</p> <p><i>Macrocephalon maleo</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p> <p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II)</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)</p> <p><i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)</p>	<p>Hocco dal becco rosso</p> <p>Hocco dal becco giallo</p> <p>Hocco faccianuda</p> <p>Hocco dai bargigli</p> <p>Hocco globicero</p> <p>Miti o Hocco a becco di rasoio</p> <p>Crace di Derby</p> <p>Ciacialaca</p> <p>Crace dall'elmo</p> <p>Penelope dalle ali bianche</p> <p>Penelope purpurea</p> <p>Ciacialaca nero del Guatemala</p> <p>Penelope dalla fronte nera</p> <p>Penelope di Trinidad</p> <p><b>Megapodi</b></p> <p>Maleo</p> <p><b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b></p> <p>Argo maggiore</p> <p>Fagiano di Wallich</p> <p>Colino della Virginia mascherato</p> <p>Fagiano orecchiuto bianco</p> <p>Fagiano orecchiuto bruno</p> <p>Gallo di Sonnerat o Gallo grigio</p> <p>Fagiano insanguinato</p>
<p><b>Megapodiidae</b></p> <p><b>Phasianidae</b></p>				

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Loforo splendido o dell'Himalaya
<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Loforo di Huys
<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Loforo di Sclater
<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Fagiano di Vo Quy Fagiano kalij
<i>Odontophorus strephium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Tacchino ocellato Colino dal collare
			Quaglia dell'Himalaya
			Pavone comune o blu
	<i>Pavo muticus</i> (II)		Pavone mutico o verde
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
	<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere di Germain
	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere malese o di Hardwicke
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Speroniere di Napoleone o Palawan
			Speroniere del Borneo
			Fagiano koklass
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestatto
<i>Symyaticus ellioti</i> (I)			Fagiano di Elliot
<i>Symyaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Hume
<i>Symyaticus mikado</i> (I)			Fagiano mikado
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopano di Blyth
<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Cabot



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rallidae</b>	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Gallina prataiola
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Gallinulus sylvestris</i> (I)			<b>Folaghe, ralli</b>
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Rallo di Lord Howe
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	<b>Atricornitidi</b> Uccello dei cespugli rumoroso
<b>Emberizidae</b>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga macchiata Galletti di roccia
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cotinga dalle ali bianche
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b>
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale verde
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinale a becco giallo
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		<i>Lonchura fuscata</i>		Tangara settecolori
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		<b>Estrildidi</b>
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Bengalino verde
				Padda di Timor
				Padda
				Diamante a bavetta

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintanae</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellino di Yarrell <b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Itteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			<b>Pigliamosche, garruli ecc.</b> Cannaiaola dell'Isola Rodriguez
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Niltava di Rueck Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Uccello di macchia occidentale Garrulo canoro
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Picartarte testa nuda

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Paradisaeidae</b>	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Picartarte collogrigio Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	Paradisaeidae spp. (II) <i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Uccelli del paradiso</b> Uccelli del paradiso <b>Pitte</b> Pitta barrata settentrionale Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b> Bulbul corona di paglia
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b> Gracula religiosa Maina di Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albugularis</i> (I)			<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b> Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregate</b> Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pellicani</b> Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sule</b> Sula di Abbott



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbuti</b>
			<i>Semnorhis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuto tucanetto
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Picchi</b>
				Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Ramphastidae</b>				<b>Tucani</b>
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	Tucanetto zafferano
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Aracari verde
		<i>Ramphastos toco</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano toco
				Tucano beccorosso
				Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Podilimbi</b>
				Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>				<b>Albatri</b>
				Albatri codacorta

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PSITTACIFORMES		<p>PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i>, <i>Melopsittacus undulatus</i>, <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i>, che non figurano negli allegati del presente regolamento)</p>		<p><b>Cacatua, lori, are, parrocchetti, pappagalli ecc.</b> Pappagalli</p>
<b>Cacatuidae</b>	<p><i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)</p>			<p><b>Cacatua</b> Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme</p>
<b>Loriidae</b>	<p><i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)</p>			<p><b>Lori, lorichetti</b> Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare</p>
<b>Psittacidae</b>	<p><i>Amazona anaesiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)</p>			<p><b>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</b> Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale</p>

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Amazona leucocephala</i> (1)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (1)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (1)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (1)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (1)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (1)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (1)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (1)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (1)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (1)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (1)</p> <p><i>Ara glaucogularis</i> (1)</p> <p><i>Ara macao</i> (1)</p> <p><i>Ara militaris</i> (1)</p> <p><i>Ara rubrogenys</i> (1)</p> <p><i>Cyanopsitta spixii</i> (1)</p> <p><i>Cyanoramphus cookii</i> (1)</p> <p><i>Cyanoramphus forbesi</i> (1)</p> <p><i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (1)</p> <p><i>Cyanoramphus saisseti</i> (1)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (1)</p> <p><i>Eurymphicus cornutus</i> (1)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (1)</p> <p><i>Neophema chrysogaster</i> (1)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (1)</p>			<p>Amazzone di Cuba o dalla testa bianca</p> <p>Amazzone testa gialla</p> <p>Amazzone dalla fronte rossa</p> <p>Amazzone a corona rossa</p> <p>Amazzone di Tucuman</p> <p>Amazzone variopinta o di Santa Lucia</p> <p>Amazzone vinacea</p> <p>Amazzone guance verdi</p> <p>Amazzone di Porto Rico</p> <p>Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear</p> <p>Ara di Buffon</p> <p>Ara di Wagler o caninde</p> <p>Ara macao</p> <p>Ara militare</p> <p>Ara a fronte rossa</p> <p>Ara di Spix</p> <p>Parrocchetto di Norfolk</p> <p>Kakariki a pileo giallo</p> <p>Kakariki a fronte rossa</p> <p>Kakariki della Nuova Caledonia</p> <p>Pappagallo dei fichi di Coxen</p> <p>Parrocchetto cornuto</p> <p>Conuro guarouba</p> <p>Parrocchetto ventrearancio</p> <p>Conuro a orecchie gialle</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (I)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (I)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (I)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (I)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (I)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (I)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (I)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Pappagallo notturno</p> <p>Parrocchetto terragnolo</p> <p>Pappagallo pileato</p> <p>Ara testablu</p> <p>Ara di Illiger</p> <p>Parrocchetto aligialle</p> <p>Pappagallo dal cappuccio</p> <p>Parrocchetto del paradiso</p> <p>Parrocchetto dal collare di Mauritius</p> <p>Conuro a gola azzurra</p> <p>Parrocchetti a becco grosso</p> <p>Kakapo</p>
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)</p> <p><i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p><b>Nandù</b></p> <p>Nandù di Darwin</p> <p>Nandù di Darwin</p> <p>Nandù comune</p>
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<p><i>Spheniscus humboldti</i> (I)</p>	<p><i>Spheniscus demersus</i> (II)</p>		<p><b>Pinguini</b></p> <p>Pinguino del Capo</p> <p>Pinguino di Humboldt</p> <p><b>Rapaci notturni</b></p> <p>Rapaci notturni</p>
STRIGIFORMES				
		<p>STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i>)</p>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Strigidae</b>	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><b>Bubo bubo</b> (II) (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Glaucidium passerinum</b> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b>Nyctea scandiaca</b> (II)</p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><b>Otus scops</b> (II)</p> <p><b>Strix aluco</b> (II)</p> <p><b>Strix nebulosa</b> (II)</p> <p><b>Strix uralensis</b> (II) (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Surnia ulula</b> (II)</p>			<p><b>Gufi, civette</b></p> <p>Civetta capogrosso</p> <p>Gufo di palude</p> <p>Gufo comune</p> <p>Civetta</p> <p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Ulula australiana</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo di Sokoke</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p> <p><b>Barbagianni</b></p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Struzzi</b> Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinami</b> Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomacrus mocino</i> (I)			<b>Quetzal</b> Quetzal splendente
REPTILIA				
CROCODYLIA				
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodylus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)	CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Rettili</b> <b>Alligatori, caimani, coccodrilli</b> Alligatori, caimani, coccodrilli <b>Alligatori, caimani</b> Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Melanosuchus niger</i> (f) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UJCN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			Caimano nero o Melanosuco
	<p><i>Crocodylus acutus</i> (f) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)</p>			<b>Coccodrilli</b>
	<p><i>Crocodylus cataphractus</i> (f)</p>			Coccodrillo americano o acuto
	<p><i>Crocodylus intermedius</i> (f)</p>			Coccodrillo catafratto
	<p><i>Crocodylus mindorensis</i> (f)</p>			Coccodrillo intermedio o dell'Ori-noco
	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (f) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)</p>			Coccodrillo di Mindoro
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (f) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe: queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			Coccodrillo del Nilo





	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleonte comune Camaleonti nani Camaleonti nani
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Cordilidi</b> Cordilidi
<b>Gekkonidae</b>		<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Nautilinus</i> spp. (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	<b>Gechi</b> Geco dell'Isola Serpente Gechi della Nuova Zelanda Gechi diurni o Felsume
<b>Helodermatidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia <b>Elodermi</b> Elodermi
<b>Iguanidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)  <i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)  <i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Eloderma orrido del Guatemala <b>Iguane</b> Iguana marina Brachilofi Iguane terrestri

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguane cornute Iguane
		<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Lucertola cornuta
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Lucertole</b> Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinchi</b> Scinco gigante delle Salomone
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>Lucertole caimano, tegu</b> Tegu cocodrillo Lucertole caimano Tegu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Varani</b> Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Xenosauridae</b>	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano nebuloso
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Serpenti
		Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boidi</b>
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boidi
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa del Madagascar
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa costrittore dell'Argentina
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa di Mona
<b>Bolyeriidae</b>	<b><i>Eryx jaculus</i></b> (II)			Boa della Giamaica
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Erice jaculo
				Boa arboreo del Madagascar
				<b>Boa di Round</b>
		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
				<b>Colubridi</b>
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Ericope schistoso
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia delia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune	
<b>Elapidae</b>		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano	
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Serpente dei ratti indiano
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)			Natrice pescatrice
		<i>Naja atra</i> (II)			<b>Cobra, serpenti corallo</b>
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja naja</i> (II)			
		<i>Naja oxiana</i> (II)			
		<i>Naja philippinensis</i> (II)			
		<i>Naja sagittifera</i> (II)			Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja samarensis</i> (II)			
		<i>Naja siamensis</i> (II)			
		<i>Naja sputatrix</i> (II)			
	<i>Naja sumatrana</i> (II)				
	<i>Ophiophagus hannah</i> (II)			Cobra reale	
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)			
<b>Pythomidae</b>		<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Pitoni</b>	
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitoni Pitone delle rocce indiano	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tropidophiidae</b>				
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifiti</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Tropidophiidae</i> spp. (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>Vipere</b> Cascavel Croialo di Aruba Vipera di Russel Croialo di Mangshan Vipera Latifi Vipera di Orsini
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Vipera wagneri</i> (II) <i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tartarughe naso di porco</b> Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccondi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemys mydas umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			<b>Tartarughe di mare</b> Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Tartarughe azzannatrici</b> Tartaruga alligatore

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Dermatemyidae</b>				<b>Dermatemide</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Dermochelide coriacea</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
<b>Emyidae</b>				<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b>
		<i>Chrysemys picta</i> (Solo esemplari vivi)		Testuggine palustre dipinta
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Testuggine palustre punteggiata
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Tartaruga di Blanding
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tartarughe scatola
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga-botte acquatica
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Solo esemplari vivi)		Tartaruga dalle guance rosse
<b>Geoemydidae</b>				
		<i>Batagur affinis</i> (I)		
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		
	<p><i>Cuora</i> spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. inccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		Tartarughe scatola asiatiche
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cyclornis</i> spp. (II)</p>		Tartarughe foglia asiatiche
	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p>		Tartaruga di Hamilton
	<p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p>		Tartaruga foglia a petto nero
	<p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p>		Tartaruga di fiume incoronata
	<p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>		<p>Tartaruga della Foresta di Arakan</p> <p>Tartaruga palustre asiatica gigante</p> <p>Tartaruga spinosa</p> <p>Tartaruga malese</p>
		<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)</p>	<p>Testuggine del Giappone</p> <p>Testuggine palustre cinese a capo grosso</p> <p>Testuggine palustre asiatica gialla</p>
		<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)</p>	<p>Testuggine cinese palustre</p> <p>Testuggine cinese a collo striato</p> <p>Tartaruga tricarinata</p> <p>Tartaruga nera indiana</p> <p>Tartaruga della Birmania</p>
<p><i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)</p>	<p><i>Melanocheilus trijuga</i> (II)</p>		
<p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p>	<p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notocheilus platynota</i> (II)</p>		



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>	<p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)</p>	Tartaruga gigante della Malesia
<i>Pangshura tecta</i> (I)	<p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Sacalia pseudoocellata</i> (III Cina)</p>	Tartaruga a tetto dell'India  Tartaruga quattr'occhi
<b>Platysternidae</b>	<p><i>Platysternidae</i> spp. (I)</p>		<b>Platisterno capogrosso</b>
<b>Podocnemididae</b>	<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		Platisterno capogrosso <b>Pelomeduse</b> Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Testudinidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)</p>		<b>Testuggini</b> Testuggini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys ymphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Testuggine stellata del Myanmar
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Testuggine greca
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Testuggine marginata
<b>Trionychidae</b>				<b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Chitra chitra</i> (I)	Chitra spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Chitra vandijiki</i> (I)	<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle nera
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malesia
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
		<i>Nilssornia formosa</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibi</b>
ANURA				Rane e rospi
<b>Aromobatidae</b>				<b>Rane arboricole criptiche</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
<b>Bufonidae</b>				<b>Rospi</b>
	<i>Atelophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Rospo dorato di Zetek
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Rospo dorato
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Rospi vivipari africani
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella goyi</i> (III Cile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Rane</b>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Dendrobatidi</b>
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II)		<b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Raganelle</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantella</b> Mantella
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottliebei</i> (II)		<b>Rane pomodoro</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Rane a gestazione gastrica</b> Rana a gestazione gastrica
<b>Ranidae</b>		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Solo esemplari vivi)		<b>Rane</b> Rana toro
CAUDATA		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandre giganti</b> Salamandre giganti
<b>Hynobiidae</b>			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	
<b>Salamandridae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	<b>Salamandre asiatiche</b>
	<i>Neuregus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandre e tritoni</b> Tritone imperatore
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Squali e razze</b>
CARCHARHINIFORMES		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Carcarini</b> Squalo longimano
<b>Carcharinidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		<b>Squali martello</b> Squalo martello smerlato
<b>Sphyrnidae</b>				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II)		Grande squalo martello
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Squali elefante</b>
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squalo elefante
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Squalo bianco</b>
		<i>Lamna nasus</i> (II)		Squalo bianco
ORECTOLOBIFORMES				Smeriglio
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Squali balena</b>
PRISTIFORMES				Squalo balena
<b>Pristidae</b>				<b>Pesci sega</b>
	Pristidae spp. (I)			Pesci sega
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II)		Mante
ACTINOPTERYGII				<b>Pesci</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>				<b>Storioni</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Anguille</b> Anguilla europea
CYPRINIFORMES				
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Ciprinidi</b> Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(8)</sup>			<b>Osteoglossidi</b> Scleropage asiatico
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Labridi</b> Pesce Napoleone
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b> Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Siluro gigante</b>
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Pesci ago, cavallucci marini</b> Cavallucci marini





	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>
<b>COLEOPTERA</b>				Coleotteri
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	<b>Lucanidi o Cervi volanti</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Scarabei</b>
<b>LEPIDOPTERA</b>				Scarabeo rinoceronte
<b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praenesie buckleyana</i> (III Bolivia)	Farfalle
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Ornitottere e Papilionidi</b>
		<i>Papilio benguetanus</i>		Papilioni del Bhutan
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottere
				Ornitottera della Regina Alessandra

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		Macaone di Luzon
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio morondavana</i>		Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Papilio neuwoegeni</i>		Macaone di Sardegna
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Apollo
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Papilioni imperiali
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
				Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

**HIRUDINOIDEA**

ARHYNCHOBELLIDA

**Hirudinidae****Sanguisughe****Sanguisughe**

Sanguisuga medicinale

**BIVALVIA**

MYTILOIDA

**Mytilidae****Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)****Mitilidi**

Dattero di mare

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

*Lithophaga lithophaga* (II)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<p><i>Conradilla caelata</i> (I)</p> <p><i>Dromus dromas</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma curtisii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma florentina</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p>	<p><i>Cyprogenia aberti</i> (II)</p> <p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>	<b>Mitili d'acqua dolce</b>	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Cina) <i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (III Cina)	
HELIOPORACEA				<b>Corallo blu</b> Corallo blu
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(9)</sup>		Madreporari
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'or-gano</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'or-gano
STOLONIFERA				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(9)</sup>		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
HYDROZOA				<b>Stilasteridi</b> Stilasteridi
MILLEPORINA		Milleporidae spp. (II) <sup>(9)</sup>		
<b>Milleporidae</b>				
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(9)</sup>		
AGAVACEAE		<b>FLORA</b>		<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo
	<i>Agave parviflora</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		<p><i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4</p> <p><i>Nolina internata</i> (II)</p> <p><i>Yucca queretaroensis</i> (II)</p>		<p>Agave della Regina Vittoria</p> <p>Nolina di San Diego</p>
ANACARDIACEAE		<p><i>Galanthus</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Sternbergia</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Amarillidacee</b></p> <p>Bucaneve</p> <p>Sternbergia</p>
APOCYNACEAE	<p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p>	<p><i>Operculicarya decaryi</i> (II)</p> <p><i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)</p> <p><i>Operculicarya pachypus</i> (II)</p> <p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p>		
ARALIACEAE		<p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p> <p><i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p>Rauwolfia</p> <p><b>Aralie</b></p> <p>Gingseng</p> <p>Ginseng americano</p>
ARAUCARIACEAE	<p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p>			<p><b>Araucarie</b></p> <p>Araucaria o Pino del Cile</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidaceae</b> Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(10)</sup> #4		<b>Bromeliaceae</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quibentia</i> spp.) <sup>(11)</sup> #4		<b>Cactus</b> Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Mammillaria a pettine Pitayta

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>Melocactus paucispinus (I)</p> <p>Obregonia denegrii (I)</p> <p>Pachycereus militaris (I)</p> <p>Pediocactus bradyi (I)</p> <p>Pediocactus knowltonii (I)</p> <p>Pediocactus paradinei (I)</p> <p>Pediocactus peeblesianus (I)</p> <p>Pediocactus sileri (I)</p> <p>Pelecypora spp. (I)</p> <p>Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)</p> <p>Sclerocactus erectocentrus (I)</p> <p>Sclerocactus glaucus (I)</p> <p>Sclerocactus mariposensis (I)</p> <p>Sclerocactus mesae-verdae (I)</p> <p>Sclerocactus nyensis (I)</p> <p>Sclerocactus papyracanthus (I)</p> <p>Sclerocactus pubispinus (I)</p> <p>Sclerocactus wrightiae (I)</p> <p>Strombocactus spp. (I)</p> <p>Turbincarpus spp. (I)</p> <p>Uebelmannia spp. (I)</p>			<p>Cactus a carciofo</p> <p>Cactus del Marble Canyon</p> <p>Cactus di montagna di Knowlton</p> <p>Cactus di Paradina</p> <p>Cactus Navajo di Peeble</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Cactus ad ascia</p> <p>Cactus con le spine ad uncino</p> <p>Cactus della Mesa verde</p> <p>Cactus con le spine ad uncino</p> <p>Cactus con le spine ad uncino</p> <p>Cactus appiattito</p> <p>Cactus spiralati</p> <p>Noce del Costa Rica</p> <p><b>Asteracee</b></p> <p>Lappa Bardana</p>
<p>CARYOCARACEAE</p> <p>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</p>	<p><i>Caryocar costaricense</i> (II) #4</p>		<p><i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i>, <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i> )		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)	<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		<b>Cipressi</b> Alerce
CYATHEACEAE	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Cicadi</b> Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
DIDIEREACEAE		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuëbelii</i> ) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Ignami</b>
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) # 4		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) # 5		
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) # 4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— crestati, oppure</li> <li>— a ventaglio, oppure</li> <li>— cangianti;</li> </ul> </li> <li>4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Mili'</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e</li> <li>— introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;</li> </ul> </li> </ol> <p>che non sono soggetti al presente regolamento, e</p> <p>5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</p>		<b>Euforbie</b> Euforbie succulente

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tubertifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingensis</i>, <i>benarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<p><i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa) #5</p>	<b>Faggi, querce</b>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<p><i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4</p>		<b>Gnetacee</b>
GNETACEAE			<p><i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1</p>	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
JUGLANDACEAE				
Lauraceae		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Legno di rosa del Brasile</b>
Leguminosae (Fabaceae)		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i> ) #12		<b>Leguminose</b>
		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Pernambuco
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5		Palissandro della Thailandia
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia darriensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2	
		<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Legno di rosa
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Palissandro brasiliano
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Nicaragua) #6	Palissandro dell'Honduras
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Palissandro del Guatemala
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Almendro
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Afrommosia
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Macacauba
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Sandalo rosso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LILIACEAE	<p><i>Aloe albiata</i> (1)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (1)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (1)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (1)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (1)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (1)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (1) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophylla</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (1)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (1)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (1)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (1) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (1)</p> <p><i>Aloe lacta</i> (1) (Comprende la var. <i>maniensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelofolia</i> (1)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (1)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (1)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (1)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (1)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (1)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (1)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (1)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (1) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'<i>Aloe vera</i>, conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i>, che non figura negli allegati) #4</p>		<p><b>Liliacee</b></p> <p>Aloe</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnolie</b> Magnolia Taungme
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5	<b>Mogani, cedri</b>  Cedro spagnolo
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropicale — comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano
OLEACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b> Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da brocche della Malesia
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (12) #4	<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione Russa) #5	<b>Oliivi, frassini</b>  <b>Orchidee</b> Orchidee

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e</li> <li>— gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 <sup>(13)</sup>, e</li> <li>— quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OROBANCHACEAE				
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodrypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	<b>Palme</b> Manarano Cocco di mare o noce delle Seychelles Palma a triangolo Palma dei fiumi
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaveracee</b>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringilavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Famiglia delle pedaliacee</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	<b>Pinacee</b> Abete del Guatemala



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpi</b>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Pino del Cerro o di Parlatore <b>Portulache, porcellane</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (1 <sup>+</sup> ) #4		Lewisia seghettata <b>Primule, ciclamini</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ciclamini <b>Ranuncoli</b>
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Adonide gialla <b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiaae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrothiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrothiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrophularie</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria e Bowenia</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		Cicadi
		<i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) (1 <sup>5</sup> ) #2		Stangeria
		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		<b>Tassi</b>
		<i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2		
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Legno di agar, ramino</b>
		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		Legno di agar
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ramino
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)		<i>Gynerops</i> spp. (II) #14		Legno di agar
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2	<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
				<b>Valerianacee</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
VITACEAE				
WELWITSCHIAEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4  ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Zamiacee</b> Zamiacee Ceratozamia Chigua Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Palo santo Lignum-vitae

(1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali, il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA-ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «CUNA-ARGENTINA-ARTESANÍA/V». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia, il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA-BOLIVIA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

- (3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):
- Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA-CHILE». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (4) Popolazione dell'Ecuador (inclusa nell'allegato B):
- Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA-ECUADOR». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».
- Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (5) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):
- Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù allepoca della nona Conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUÑA-PERÚ». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (6) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsolmi*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (7) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):
- Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; e) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretario, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretario; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretario, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempimento dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (8) Questa voce comprende il taxon *Sclerophages inscriptus*, recentemente descritto.

(9) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(10) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(11) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

*Hatiora* × *graeseri*

*Schlumbergera* × *buckleyi*

*Schlumbergera russelliana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntiooides* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivar)

(12) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(13) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.L. 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(14) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(15) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
<b>MAMMALIA</b> CARNIVORA <b>Canidae</b>	<p style="text-align: center;"><b>FAUNA</b></p> <p style="text-align: center;">CHORDATA (CORDATI)</p> <p><i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1  <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1  <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1</p>	<p><b>Mammiferi</b></p> <p><b>Cani, volpi, lupi</b>  Volpe rossa dell'Afghanistan  Volpe rossa dell'Himalaya  Volpe rossa del Punjab</p>
<b>Mustelidae</b>	<p><i>Mustela altaica</i> (III India) §1  <i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1  <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1  <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1</p>	<p><b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>  Donnola degli Altai  Ermellino del Turkestan  Donnola dal ventre giallo  Donnola siberiana</p>
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<p><i>Dendrolagus dorianus</i>  <i>Dendrolagus goodfellowi</i>  <i>Dendrolagus matschiei</i>  <i>Dendrolagus pulcherrimus</i>  <i>Dendrolagus stellarum</i></p>	<p><b>Canguri, uallabie</b>  Canguro arboricolo monocolore  Canguro arboricolo di Goodfellow  Canguro arboricolo di Matschie  Canguro arboricolo dal manto dorato  Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri</p>
<b>AVES</b> ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<p><i>Anas melleri</i></p>	<p><b>Uccelli</b></p> <p><b>Anatre, ocche, cigni</b>  Anatra del Meller</p>
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<p><i>Columba oenops</i>  <i>Didunculus strigirostris</i></p>	<p><b>Colombi, piccioni</b>  Colomba di Salvin  Diduncolo becco dentato</p>

	Allegato D	Nome comune
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Cracidi</b>
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
<b>Phasianidae</b>		<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Symptotaxus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Beccofrusoni</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>		<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zampanere





	Allegato D	Nome comune
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonichla swynnertoni</i> )	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i>	<b>Pitta</b>
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta nucablù
	<i>Sitta magna</i>	Pitta di Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittidi</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Mino dumontii</i>	Picchio muratore dello Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Maine, storni</b>
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Storno reale africano
<b>REPTILIA</b>	<i>Abronia graminea</i>	Maina facciagialla
SAURIA	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Storno testabianca
<b>Agamidae</b>	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	<b>Rettili</b>
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	<b>Drago d'acqua cinese</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Teratoscincus microlepis</i>	<b>Gechi</b>
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Allegato D	Nome comune
<b>Gerrhosauridae</b>		
<b>Iguanidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i> <i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinchi</b>
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipere</b>
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rane e rospi <b>Rane</b>
<b>Dicroglossidae</b>		

	Allegato D	Nome comune
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Raganelle</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Rane neotropicali</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipericus</i>	<b>Ranidi</b>
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa doleini</i>	<b>Pletodontidi</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra atra</i> <i>Tylotriton</i> spp.	<b>Tritoni e salamandre</b>
<b>ACTINOPTERYGII</b>		
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	<b>Pesci</b> Pesce cardinale di Banggai
<b>INSECTA</b>	ARTHROPODA (ARTROPODI)	
LEPIDOPTERA		
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i>	<b>Insetti</b> Farfalle <b>Ornitottere e papilionidi</b>

	Allegato D	Nome comune
	<p>Papilio groseSmithi Papilio maraho</p>	
<b>GASTROPODA</b>	MOLLUSCA (MOLLUSCHI)	
<b>Haliotidae</b>	<p>Haliotis midae</p>	Abalone orecchio di Mida
AGAVACEAE	<b>FLORA</b>	
	<p>Calibanus hookeri Dasylirion longissimum</p>	<b>Agavi</b>
ARACEAE	<p>Arisaema dracontium Arisaema erubescens Arisaema galeatum Arisaema nepenthoides Arisaema sikokianum Arisaema thunbergii var. urashima Arisaema tortuosum Biarum davisii ssp. Marmarisense Biarum ditschianum</p>	<b>Aracee</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<p>Arnica montana §3 Othonna cacaioides Othonna clavifolia Othonna hallii Othonna herrei Othonna lepidocaulis Othonna retrorsa</p>	<b>Asteracee</b> Arnica

	Allegato D	Nome comune
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Eriche, rododendri</b>
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Uva ursina <b>Genziane</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Genziana gialla o genziana maggiore <b>Liliacee</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodi</b>
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Licopodio clavato <b>Mogani, cedri</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pectuelii</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b>
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Artiglio del diavolo
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gerico